猪禽种业全国重点实验室创新大楼 公共实验室改造工程项目 工程

招标工程量清单

招标人:		
	(单位盖章)	
造价咨询人:		
	(单位美音)	

年 月 日

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	线缆部分		
1.3	配电箱部分		
1.4	控制部分		
1.5	其他部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		第1页	共 7 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
		照明开关部分					
1	030412004001	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:36W 600*600 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	套	18		
2	030404034003	两联单控开关	1. 名称:两联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1		
3	030404034002	三联三控开关	1. 名称:三联双控跷板开关式 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	4		
4	030404035001	单相二、三极 插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	43		
5	030404035002	单相二、三极 插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	19		
			本页小计			 	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系:	统	标.	段:			第2页	共 7 页
						金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
11. 3	次日编码	火日石小	次自仍此油建	单位	工生生	综合单价	综合合价	暂估价
6	030404033001	集成吊顶排气 扇	1. 名称:铝合金集成吊顶排 气扇 2. 风量:420m³/h静 压:260pa功率:72w/220v 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	2			
		照明开关部分 合计						
		线缆部分						
7	030411004001	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ- 2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	247. 71			
8	030411004002	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	1946. 03			
9	030408001001	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	19. 67			
10	030408001002	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY-5x4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件本页小计	m	67. 19			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

称:低压配电系:	统	标	段:			第3页	共 7 页
项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量			其中暂估价
030408001003	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x16mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	28. 73			
030408001007	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x35+1x16mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	21.6			
030408001005	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x50+1x25mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	88			
030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)35 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
030408006002	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
	项目编码 030408001003 030408001007 030408001005	030408001003 电力电缆 030408001007 电力电缆 030408001005 电力电缆 030408006001 电力电缆头	项目编码 项目名称 项目特征描述 1. 规格型号:WDZ-YJY-5x16mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设末:线管或桥架内4. 其余未容疑证,规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x36mx2 4. 其集相对 5:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 2. 材质:铜芯:线管或桥架内4. 其余未尽疑证将图文件,政府对 4. 其余未尽疑证相规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 2. 材质:铜芯:线管或桥图纸、图集相关型号:WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设东未尽疑证件,政产对对 4. 其余未尽疑证件,政产对 5: 规则方式:线管证规纸、图集相关型号:WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设东尽疑证,积规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设东尽疑证,积规范等 1. 经制度:铜芯 3. 敷设东尽疑证,下户内端式规划的方式:线管或标架内4. 其余未尽疑证,下户内端、规模和加加2以自动的方式。其余未尽经疑、件,政府对 4. 其余未尽经疑、件,政府的对 4. 其余未尽经疑、件,政府的方式:线管证标规范等 1. 名称:1kV以电缆终于已经统证的加入以电缆线接面加加2以自动的方式。其余未尽经疑、件,政府对 5 3. 其余未尽经疑、件、政府相关 2. 规格材质:明芯 70 3. 其余未尽经疑、代、政府相关 2. 规格对质:铜芯 70 图纸、图集 4. 条头(截面加加2以事等 1. 经未完 4. 表面记录证据,这样,政府相关文件,政府相关文件,政府相关文件,政府相关文件,政府相关文件,对方可以图纸、图集、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各种相关文件,政府相关文件,对方可以图纸、图集、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、各类、	项目编码 项目名称 项目特征描述 计量位	项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 单位 1. 规格型号:WDZ-YJY-5x16mn2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、积核文件、政府相关文件、规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x35+1x16mn2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x35+1x16mn2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、新发文件、政府相关文件、政府相关文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:1kV以下户内干包式制芯电力电缆终端头制作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端、系集未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招校文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端、系集、指标文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头射作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端,长截面mm2以下)70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 在称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端,长截面mm2以下)70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 种产资料 2. 种产资料 2. 种产资料 2. 种产资料 3. 种产资料 3. 种产资料 4. 种产资料 5. 种产成类 5. 种产资料 5. 种产资料 5. 种产资料 5. 种产资料 5. 种产成类 5. 种产剂 5. 种产成类 5.	项目编码 项目名称 项目特征描述 中位 工程量单位 工程量单位 工程量单位 工程量单位 工程量 综合单价	項目編码 項目名称 項目特征描述 計量 立線 (元)

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:			第4页	共 7 页	
						3	え额 (元)		
e n		西口力场	·	计量	十量			其中	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位 上程	单位 上程軍	工程量	综合单价	综合合价	
								暂估价	
			1. 名称:金属电线管						
			2. 材质: JDG20						
			3. 不含穿引线						
16	030411001001	配管	4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配	m	70. 33				
			5. 其余未尽事宜详见图纸						
			、图集、答疑、招标文件						
			、政府相关文件、规范等						
			1. 名称:金属电线管						
			2. 材质: JDG25						
			3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位: 砖、混						
17	030411001002	配管	凝土结构暗配	m 82.39	m 82.39				
			5. 其余未尽事宜详见图纸						
			、图集、答疑、招标文件						
			、政府相关文件、规范等						
			1. 名称:金属电线管						
			2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线						
			4. 配置形式及部位: 砖、混						
18	030411001003	411001003 配管	凝土结构暗配	m	13. 67				
			5. 其余未尽事宜详见图纸						
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等						
			甘宁次到						
			1. 名称: 金属电线管 2. 材质: JDG40						
			3. 不含穿引线						
		ment between	4. 配置形式及部位: 砖、混						
19	030411001006	配管	凝土结构暗配	m	1. 13				
			5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件						
			、 图集、 晉疑、 預称文件 、 政府相关文件、 规范等						
			1. 名称:金属电线管						
			1. 名称: 金属电线官 2. 材质: JDG63						
			3. 不含穿引线						
20	020411001007	和答	4. 配置形式及部位: 砖、混		1.8				
20	030411001007	配管	凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸	m	1.8				
			5. 共宗木/> 5. 共宗木/> 5. 共宗木// 5. 其宗木// 5. 其宗木//						
			、政府相关文件、规范等						
		<u> </u>	<u> </u>			l			
<u></u>			个 男母的						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系:	统	标.	段:			第 5 页	共 7 页
						3	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
/ 3 3	7,1 0	YU UM	X H 14 Images	单位	工作工	综合单价	综合合价	暂估价
21	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格:100mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	99. 65			
22	030413001001	铁构件	1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	80. 45			
		线缆部分合计						
		配电箱部分						
23	030404017001	楼层总配电箱	1. 名称: 楼层总配电箱1AP 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件、电流 表、电压表、电流互感器、浪涌保护器等 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件两阵相关文件。	台	1			
24	030404017002	配电箱	和度相关文件 和高堡 1. 名称: 配电箱1-WL1 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 甘立资料 本页小计	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	7称: 低压配电系	统	标.	段:			第 6 页	共 7 页
						刍	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
, ,		, , , , , , ,		单位	, —	综合单价	综合合价	暂估价
25	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱1-WL2 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			ПНИ
26	030404018001	开关盒(断路 器开关箱)	1. 名称: 开关盒(断路器开 关箱) 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	4			
		配电箱部分合						
		控制部分						
27	030404016002	控制箱	1. 名称: 钢制控制控制箱 2. 控制箱,空气开关,远控,变频调节风机,连锁启停,负责排风机的控制 3. 含控制面板 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
28	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 导线型号、材质、规格: ZR-YJV-4*2. 5mm2 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	10. 24			
29	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-3*1. 0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 本页小计	m	4. 88			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:			第 7 页	共 7 页	
						金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中	
, , ,	2117,714	<i>/</i> /// <i>A</i> //	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价	
30	030411001004	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质:SC20 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	3. 88				
31	030411001005	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	8. 99				
32	030904003001	独立启停开关	1. 名称: 独立启停开关 2. 综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1				
		控制部分合计							
		其他部分							
33	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	145				
		其他部分合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
34	031302007001	高层施工增加		项	1				
35	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计							
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电话、网络部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	注额(元) 综合合价	其中 暂估价
		电话、网络部						
1	030502017001	线管理器	1. 名称: 机架式金属理线架 2. 规格: 24档48口. 3. 材质: 1. 2mm冷轧钢板, 磷化+粉末电镀,表面环保 油性漆喷涂 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	1			
2	030502010001	24口数据配线架	1、名称: 24口RJ45模块平板配线架-1U(含超六类非屏蔽模块) 2、符合国际标准TIA/EIA-568-C. 2、ISO/IEC 1801:2008、TIA-TSB-155、IEEE 802. 3; 24位配线架(空架)方; 1. 名称:24口RJ45模块平板配线架-1U(含超六类非屏蔽模块) 2. 符合国际标准 TIA/EIA-568-C. 2. ISO/IEC 1801:2008、TIA-TSB-155、IEEE 802. 3; 24位配线架(空架)方; 3. 后置式理线托盘,180度超五类、六类非屏蔽模块等互换通用; 4. 直接用于19英寸标准机柜、机架式墙柜等5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等其它资料4、直接用于19英寸标准机	^	1			
			本页小计	-				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 弱电系统		标.	段:			第2页	共 3 页
						2	を额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,	N H Alidir 4	ЛППП	NH 14 min.c	单位		综合单价	综合合价	暂估价
3	030502009001	跳线	1. 名称: 跳线 2. 产品标准: 采用26-28AWG标准多股软线, 柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz, 跳线阻抗均为100欧姆, 符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50 μ (inch),确保优良电气性能,插拔寿命>1000次, 具有防止松动、自锁、插拔灵活的见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等基它资料	条	3			ПНИ
4	030507008001	400万红外高 清半球形网络 摄像机	1. 名称: 红外高清半球形网络摄像机 2. 参数: 400万像素 3. 红外补光距离不小于30米; 4. 支持H. 264、H. 265 5. DC12V电源盒 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	口	3			
5	030501012001	24口P0E接入 交换机	1. 名称:24口POE接入交换 机 2. 型号:24个电口(千兆) +4个光口(千兆) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	台	1			
6	030502005001	六类非屏蔽双 绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号:CAT6 UTP 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	65. 73			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第3页	共 3 页
						Ś	と额 (元)	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,	21 12 7,141 4)(H) 13 13 13 13 13 13 13 1	单位		综合单价	综合合价	暂估价
7	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	65. 73			
8	030502009002	LC双芯跳线	1. 名称:LC双芯跳线 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	条	1			
9	030904008002	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
		电话、网络部 分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
11	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔: 弱电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

通风系统	工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	通风系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	设备部分		
1.2	风管部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

项目编码	项目名称 设备部分	项目特征描述 1. 名称: 柜式离心风机PF- 102 2. 规格型号: 风	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
	设备部分	1. 名称: 柜式离心风机PF- 102		工程量	综合单价	综合合价	
030108001002		102	中瓜		综合单价	综合合价	暂估价
030108001002		102					
030108001002		102				1	i
	柜式离心风机 PF-102	量:5000m3/h 全压:500Pa 功率:3KW 3. 风机接口变径安装、进 出口柔性伸缩 4. 风机橡胶减震、设备支 架、支架除锈、支架刷油 等 5. 其余未尽事宜详见图纸 图集	台	1			
030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
	设备部分合计						
	风管部分						
030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	37. 46			
030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	2. 27			
030703009001	排风防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500mm*500mm 3. 形式: 成品安装, 铝合金 材质, 单层固定百叶, 带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸	↑	1			
Э:	30702005002	风管部分 塑料通风管道 30702005002 塑料通风管道	设备部分合计 风管部分 1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	设备部分合计 风管部分 1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、图集、	设备部分合计 风管部分 1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500mm*500mm 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶,带 个 1 防虫网	及备部分合计 风管部分 1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、记录 2000 厚度 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、记录 200mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、记录 200mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、记录 200mm 200mm 300mm 300mm 3000mm 3000mm 30000mm 30000mm 300000000	及备部分合计 风管部分 1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件 4. 其余未尽事宜计见图纸、图集、答疑、招标文件 5. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500mm*500mm 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶,带 个 1 防虫网

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风系统		标.	段:			第2页	共2页
						会	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位		综合单价	综合合价	暂估价
6	030703009003	排风防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 400mm*200mm 3. 形式: 成品安装, 铝合金 材质, 单层固定百叶, 带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
7	030703009002	百叶风口	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 300mm*150mm 3. 形式: 成品安装, 铝合金 材质, 单层固定百叶, 带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	41			
8	030703005001	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 250*250 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
9	030703005004	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: 250*320 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
10	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		风管部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔: 通风系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		<u> </u>			
		合 计			

壮	修装饰	
-77-	112 女子 1111	
\sim	リンスと リリヤー	

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装修装饰	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	天花系统		
1.2	地面系统		
1.3	隔墙系统		
1.4	门窗系统		
1.5	拆除系统		
1.6	补充项		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	7称:装修装饰		标	段:			第1页	共 5 页
				\. B		金	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位		综合单价	空 合合价	其中
				, ,		<u> </u>	20 H H H	暂估价
		天花系统						
1	011302001001	无孔铝扣板吊 顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人, Ф8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓格、中距:U型轻钢主龙骨 (B30×12,中距≤1200; T型轻钢次龙骨TB23×32(或TB16×32)中距600(300),T型轻钢龙骨(横撑)TB23×26(或TB16×26)3.面层材料品种、规格:600*600*1nm无孔铝扣板,氟碳喷涂4.当吊杆长度≥1500mm时,应设置反支增5.局部造型、线条、送排风口、检修口及灯槽从野境、进升孔纸纸,有大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	m2	89. 68			
		天花系统合计						
		地面系统						
2	011502001001	压条门槛	1.线条材料品种、规格、 颜色:50mm宽铝合金一字平 板压条	m	4.5			
		地面系统合计						
		隔墙系统						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰		标.	段:			第2页	共 5 页
						盒	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 3	次日洲时	次日石协	次自打压油处	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
								自口切
3	011210002001	玻镁机制彩钢 板隔断	1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2.隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3. ≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4.墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等担它资料	m2	22. 23			
4	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖踢脚线 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	14. 33			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	54. 028			
6	011406001001	白色无机涂料	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类、遍数:成品腻子粉刮面砂纸打磨光滑(3遍) 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 4.部位:内墙 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	54. 028			
		隔墙系统合计						
		门窗系统						
		-	本页小计			-		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

序号 7 01	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金	会额 (元)	++- 1
	项目编码	项目名称			工程量			44.1
	火口狮时	次日石协		单位	上生里			其中
7 01						综合单价	综合合价	暂估价
7 01								自山山川
	10802003002	甲级防火双开 门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1524 2. 门框或扇外围尺 寸:1500*2400 3. 门框、扇材质:电镀镀锌板、含防火门锁、防火玻璃视窗、防火闭门器等 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	樘	3			
8 01	10606001001	防火门加固	1. 钢材品种、规格:40mm x 40mm x 4nm角钢加固 2. 每一樘防火门采用两条 2. 6m长角钢 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	t	0. 03			
9 01	10810001001	拉珠卷帘窗帘	1.38mm厚加粗铝管 2.化纤涤纶卷帘,特厚 99.9%全遮光 3.PVC杆防腐耐磨易清理、 POM密度拉珠 4.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	36. 44			
		门窗系统合计						
		拆除系统						
10 01	11606003001	格栅天花拆除	1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类: 格栅天花 3. 其余未尽事宜详见图纸	m2	45. 67			
11 01		彩钢板天花拆 除	1. 拆除的基层类型:专用吊杆龙骨 2. 龙骨及饰面种类:彩钢板 天花 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	45. 4			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰		标.	段:			第4页	共 5 页
						3	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,	,,,, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 铲除部位名称: 墙面					
			2. 铲除墙面乳胶漆(含找					
12	011608002001	铲除涂料及找	平层) 3. 其余未尽事宜详见图纸	m2	41.82			
		平层	、图集、答疑、招标文件					
_			、政府相关文件、规范等					
			1. 门窗洞口尺 寸:1000*2100					
13	011610001001	原有木门拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸	樘	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 部位: 内墙 2. 打洞部位材质: 砖墙					
14	011615001001	开门窗洞口	3. 其余未尽事宜详见图纸	m2	6. 3			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 拆除隔墙的饰面种类:彩					
		彩钢板隔墙拆	钢板					
15	011609002001	杉钢似闸垣孙 除	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	22. 23			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 拆除隔墙的饰面种类:钢					
16	011609002002	 	化玻璃隔墙 2. 其余未尽事宜详见图纸	m2	59. 09			
10	011609002002	玻璃隔墙拆除	、图集、答疑、招标文件	IIIZ	59.09			
_			、政府相关文件、规范等					
			1. 材料品种:拆除废料 2. 运输距离:根据现场实际					
1.77	011505004001	人子大四	情况综合运距及消纳费	0	0.7000			
17	011707004001	余方弃置	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m3	8. 7969			
			、政府相关文件、规范等					
		拆除系统合计						
		补充项						
18	010902001001	毛坯防水	凿毛坯楼面补防水	m2	31			
		补充项合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
19	粤	单独装饰装修工机会表达	1. 使用原有施工电梯运输	项	1			
	011703002001	工程垂直运输	施工材料					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰		标.	段:			第 5 页	共 5 页
							全额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 4	「火口が削り	75日1171	7次日刊 101年1日代	单位	1 上性里	综合单价	综合合价	暂估价
20	011103004002	地面保护膜	1. 面层材料品种、规格、 颜色:0PP膜+环保棉+高密 编织布保护膜	m2	193. 97			
21	011207001002	墙面保护	 面层材料品种、规格、 颜色:胶合板 部位:电梯间 	项	1			
22	粤	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	140. 263			
23	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本 层4.5m	m2	89. 24			
		单价措施合计						
				_				
			 本页小计					
			合 计					
			. 1					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔:装修装饰		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			
		H VI			

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	配管、配线部分		
1. 3	配电箱部分		
1.4	其他部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名称: 低压配电系统			标段:			第1页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价	
		照明开关部分							
1	030412004001	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:36W 1200*300 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	套	29				
2	030412004002	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:18W 600*300 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	2				
3	030412006001	紫外线灭菌灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:1×40W 3. 安装方式:吊装式安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	2				
4	030412006002	紫外线灭菌灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:1×20W 3. 安装方式:吊装式安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	2				
5	030404034002	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

				标段:			第2页 共7页			
						金额 (元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/ <u> </u>	/	其中		
				千世		综合单价	综合合价	暂估价		
6	030404034003	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3					
7	030404034006	温控器	1. 名称: 温控器 2. 安装方式: 暗装 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	5					
8	030404034004	双联双控位开 关	1. 名称:双联双控位开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式;暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	8					
9	030404034005	紫外线定时开 关(带防误开 装置)	1. 名称:紫外线定时开关 (带防误开装置) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3					
10	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 ************************************	个	27					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:			第3页	共 7 页
				ı	金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	- X D 300 F 3	77 11 11/1/1	八百日田田人	单位	/-LE	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称:防水单相二、三极					п ін и
			插座 2. 规格:220V 10A					
11	030404035003	防水单相二、	3. 安装方式:暗装	个	9			
11	030404033003	三极插座	4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸	J	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 单相三极插座 2. 规格: 220V 16A					
			3. 安装方式:暗装					
12	030404035002	单相三极插座	4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸	个	4			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 地面插座 2. 材质: 银色, 弹起式或平					
			推式					
13	030404035004	地面插座	3. 规格:220V/10A(86型) 4. 安装方式:地面暗装	个	12			
		_, _, ,,,	5. 含接线盒	,				
			6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: 单相预留线盒位					
			2. 规格: IP65 85*85*50					
		单相预留线盒	3. 安装形式: 墙内或地面安装					
14	030411006003	位	4.220V,预留电线 1.5m	个	19			
			5. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 1. 名称: 铝合金集成吊顶排					
			1. 名称: 铝合金集成币坝排 气扇					
			2. 风量: 420m³ /h静					
15	030404033001	集成吊顶排气 扇	压:260pa功率:72w/220v 3.含接线盒	台	2			
		<i>)</i> 44	4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、 政府相关文件、规范等					
		照明开关部分	甘宁次则					
		合计 配管、配线部						
		11日、 能线部 八	トアトソ					
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

京日 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	工程名	称:低压配电系	统	标	段:			第4页	共7页
1. 规格型号: WDZ-BYJ- 2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 激设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 1. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 激设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 或府相关文件、规范等 1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 激设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 激设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x6mm2 2. 材质: 铜芯 3. 激设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x6年号: WDZ-YJY- 4x76年号: WDZ-YJY- 4x76年号: WDZ-YJY- 4x76年号: WDZ-YJY- 4x76年号: WDZ-YJY- 4x76年号: WDZ-YJY- 4x76年代表于地上 4x76年代表于地上 4x76年代表于地上 4x76年代表于地上	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量			其中
16 030411004001 配线					早 位		综合单价	综合合价	暂估价
2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 N图集、答疑、招标文件 N观格型号: WDZ-YJY-5x2.5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 m 126. 17 4. 其余未尽事宜详见图纸 N图集、答疑、招标文件 N政府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观府相关文件 N观疗式: 线管或桥架内 N型序列式: 线管或桥架内 N型序列式: 线管或桥架内 N型序列式: 线管或桥架内 N型序列式: 线管或桥架内 N型序列式: 发管或桥架内 N型序列式: 数管或桥架内 N型序列式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管或形式: 数管数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数形式: 数度数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数	16	030411004001	配线	2.5mm2 2.材质:铜芯 3.敷设方式:线管或桥架内 4.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	741.99			
18 030408001001 电力电缆 126.17	17	030411004002	配线	2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	3103. 41			
19 030408001002 电力电缆 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x25+1x16mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 m 10. 62 4. 其余未尽事宜详见图纸 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 2. 权质相关文件 2. 政府相关文件 2. 规范等 4. 规格型号: WDZ-YJY- 4x70+1x35mm2 2. 材质: 铜芯 3. 散设产式 400000000000000000000000000000000000	18	030408001001	电力电缆	5x2.5mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	126. 17			
20 030408001005 电力电缆 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 规格型号:WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 2. 材质:铜芯 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 m 10. 62	19	030408001002	电力电缆	5x6mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸	m	62. 44			
4x70+1x35mm2 2. 材质:铜芯	20	030408001005	电力电缆	4x25+1x16mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	10.62			
4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	21	030408001004	电力电缆	4x70+1x35mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	100			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:			第 5 页	共 7 页
						3	え额 (元)	
P 1	न्द्रः ह्य ४५ रच	-T D 616	·在日本/工进)。	计量	~ 41.8			其中
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	综合合价	
								暂估价
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)35	个	2			
			3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等					
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
24	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	213. 48			
25	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	502. 13			
26	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井立次料 本页小计	m	13. 58			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

伊号 项目编码 项目名称 项目特征描述 单位 ^{工程里} 综合单价 综合合价 ^ヤ	其中
序号 项目编码 项目名称 项目符征描述 单位 ^{上程軍} 综合单价 综合合价 ^電	其中
単位 综合単价 综合合价 複	
1. 5-21. A E 1. UNIO	估价
1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG40 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 50mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格:150mm×100mm 29 030411003002 桥架 3. 其余未尽事宜详见图纸 m 121.19 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 kg 128. 53 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
配管、配线部分合计	
配电箱部分	
1. 名称: 配电箱APKZ 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	
本页小计	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:			第7页	共 7 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
	2111 //4	,,,, a.,	,,,,, , ,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
32	030404017002	配电箱APL	1. 名称:配电箱APL 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	台	1			
33	030404018001	断路器开关箱	1. 名称: 开关盒(断路器开 关箱) 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	3			
		配电箱部分合						
		其他部分						
34	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	284. 5			
		其他部分合计	4 日任一知目协会后华生					
		分部分项合计						
		措施项目						
35	031302007001	高层施工增加		项	1			
36	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	电话、网络部分		
1. 2	门禁、监控系统		
1. 3	综合布线		
1.4	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第1页	共 6 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		电话、网络部						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 象牙白86型单口面板 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	20			
2	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP(含授权) 2. 规格型号:wifi6 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	2			
3	030502009001	跳线	1. 名称: 跳线 2. 产品标准: 采用26-28AWG标准多股软线, 柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz, 跳线阻抗均为100欧姆, 符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50 μ (inch),确保优良电气性能,插拔寿命>1000次, 具有防止松动、自锁、插拔灵活的为能4. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等基它资料	条	26			
4	030502017002	线管理器	1. 名称:线管理器 2. 规格:24档48口. 3. 材质:1.2mm冷轧钢板, 磷化+粉末电镀,表面环保 油性漆喷涂 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
5	030501012005	网络交换机	1. 名称: 网络交换机 2. 规格: 8个电口(千兆) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	工程名	称:弱电系统		标.	段:			第2页	共6页
1. 名称: 机柜 2. 规格: 120 3. 尺寸: 高635* 第600* 深 4. 柜体材质: 采用化质冷轧 4. 柜体材质: 采用化质冷轧 4. 柜体材质: 采用化质冷轧 4. 柜体材质: 采用化质冷轧 4. 艇体材质: 采用化质冷轧 4. 艇体材质: 采用化质冷轧 4. 艇体材质: 采用化质冷轧 4. 艇体材质: 采用化质冷轧 4. 艇条 聚凝、混称文件 成的相关文件、规商等 4. 投格用关文件、规范等 4. 设备外观: 采用7 5. 英介: C的模型。 2. 规格: 1. 设备外观: 采用7 5. 规矩。 2. 规格: 1. 设备外观: 采用7 5. 规矩。 3. 全线组。 0. 2-3m, 支持照片视频防 假: (人脸识别) 2. 设备容量: 支持5000张人 2. 设备容量: 支持5000张人 2. 设备容量: 支持5000张人 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、和标文件、成准组类文件、现态等 1. 名称:四十弦转割器 2. 规格型号: 综合考虑 3. 含接线金 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、或有相关文件、观范等 1. 经未买事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、或相关文件、观范等 1. 基本表示事宜详见图纸、图集、答疑、招称文件、观范等 1. 基本表示事宜详见图纸、图集、答疑、招称文件、双门电磁锁 3. 含接线金 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招称文件							氢	と额 (元)	
1. 名称: 机框 2. 操格: 12U 3. 尺寸: 高635* 宽600* 深 450 mm 4. 机体材质: 采用优质冷轧	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		工程量			其中
2. 规格:120 3. 尺寸:高635*宽600*深 4. 左					半世.		综合单价	综合合价	暂估价
7 030507005001	6	030502001001		2. 规格:12U 3. 尺寸:高635*宽600*深 450mm 4. 柜体材质:采用优质冷轧 钢板制作,可调节托盘层 架,玻璃门,配马福轮 颜色:灰白色 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
1. 名称:门禁一体机(人脸识别) 2. 规格:1. 设备外观:采用7 英寸CD触摸显示屏, 200 万像素双目摄像头, 面部识别距离 0. 2-3m, 支持照片视频防假; 2. 设备容量:支持5000张, 脸白名单, 1:N人脸比对时间<0.28/人,支持6000张卡片,50000条记录: 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:四门禁控制器 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:双门电磁锁 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、现产科制关文件、规范等 1. 名称:双门电磁锁 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、现范等 1. 名称:双门电磁锁 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件									
1			门禁、监控系						
1. 名称:四门禁控制器 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 名称:双门电磁锁 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、商接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件。加速转	7	030507005001		识别) 2. 规格:1. 设备外观:采用7 英寸LCD触摸显示屏,200 万像素双目摄像头,面部识别距离 0. 2-3m,支持照片视频防假; 2. 设备容量:支持5000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2S/人,支持6000张卡片,50000条记录; 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	日	2			
2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 台 2 、图集、答疑、招标文件	8	030507006002	四门禁控制器	1. 名称: 四门禁控制器 2. 规格型号: 综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
本页小计	9	030507007001	双门电磁锁	2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	2			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:		第3页	共6页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	会额(元) 综合合价	其中暂估价
10	030404034001	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:220V 10A 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2		
11	030507008001	400万红外高 清半球形网络 摄像机	1. 名称: 红外高清半球形网络摄像机 2. 参数: 400万像素 3. 红外补光距离不小于30米; 4. 支持H. 264、H. 265 5. DC12V电源盒 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	台	4		
12	030502017003	线管理器	五店日子立任 担志等 1. 名称: 线管理器 2. 规格: 24档48口. 3. 材质: 1. 2mm冷轧钢板, 磷化+粉末电镀,表面环保油性漆喷涂 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2		
13	030502010002	24口数据配线 架	1. 名称:24口数据配线架 2. 符合国际标准 TIA/EIA- 568-C. 2. ISO/IEC 1801:2008 、TIA-TSB-155 、IEEE 802. 3; 24位配线 架(空架)方; 3. 后置式理线托盘,180度 超五类、六类非屏蔽模块 等互换通用; 4. 直接用于19英寸标准机 柜、机架式墙柜等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、政府相关文件、规范等 生它资料	^	3		
			本页小计				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第4页	共 6 页
						金	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
1,1,2	火口狮門	7人口 10 10	次日刊正加定	单位	工作主	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称:8口POE交换机					н ни
			2. 规格:8个千兆POE电口2					
14	030501012003	8口POE交换机	个千兆电口 3. 机架式	台	2			
	000001012000		4. 其余未尽事宜详见图纸	П	2			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:LC双芯跳线 2. 其余未尽事宜详见图纸					
15	030502009002	LC双芯跳线	、图集、答疑、招标文件	条	1			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:千兆光模块 2. 其余未尽事宜详见图纸					
16	030904008001	万兆光模块	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
			1. 名称:输出输入模块					
17	030904008002	输出输入模块	2. 其余未尽事宜详见图纸	个	2			
11	030304000002	相田相八条外	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	,	2			
		门禁、监控系						
		统合计						
		综合布线	1					
			1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号: CAT6 UTP					
18	030502005001	六类非屏蔽双	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	487. 14			
10	030302003001	绞线	4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	111	101,11			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 门锁控制线					
			2. 规格型号:RVV4*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内					
19	030411004001	门锁控制线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	27. 26			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:出门按钮线					
			2. 规格型号:RVV2*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内					
20	030411004002	出门按钮线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	29. 32			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
	<u> </u>		本页小计					
			(1/2 / /3 M					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第 5 页	共 6 页
						氢	验额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
1,1,2	火口狮門	77 1 21/10	次日刊 匝加定	单位	工作主	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 配线					н ни
			2. 规格型号:RVV-6x1.0					
21	030411004003	配线	3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸	m	29. 93			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 金属电线管 2. 材质: JDG20					
			3. 不含穿引线					
22	030411001001	配管	4. 配置形式及部位: 砖、混 凝土结构暗配	m	49. 42			
			5. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 配管					
			2. 材质:PC20					
			3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位: 砖、混					
23	030411001002	配管	凝土结构暗配	m	185. 11			
			5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 槽式钢制桥架					
24	030411003001	长加	2. 规格:50mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸		16. 4			
24	030411003001)411003001 桥架	、图集、答疑、招标文件	m	10.4			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢					
25	030413001001	铁构件	3. 含除锈、刷油等	kg	13. 24			
20	030413001001	10/19 TT	4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	мg	10, 24			
			、政府相关文件、规范等					
		综合布线合计						
		其他						
			1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上					
26	030502019001	30502019001 双绞线缆测试	2. 其余未尽事宜详见图纸	链路	路 25			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			本页小计					
			インコロ					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第6页	共 6 页
						会	验额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,	21 E 7/191 V	775 517	71 H 14 MAIN.C	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称:安全防范分系统调					
		安全防范分系	试(含整个项目)					
27	030507017001	安生的犯分系 统调试	2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	系统	1			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:安全防范分系统调					
00	020507017000	安全防范分系	试 电视监控系统 摄像机 (台)	石谷	2			
28	030507017002	统调试	2. 其余未尽事宜详见图纸	系统	3			
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内)					
			70×70					
29	030413002002	凿(压)槽	3. 其余未尽事宜详见图纸	m	64			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			其它资料					
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
30	031302007001	高层施工增加		项	1			
31	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔: 弱电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	自控系统	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	新排风控制系统		
1.2	电线线缆部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 自控系统		标	段:			第1页	共 5 页
				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
		新排风控制系						暂估价
1	030404016001	控制电箱PF- 01	1. 名称: 控制电箱PF-01 2. 变频控制箱,PLC控制器,空气开关,远控,变频调节风机,连锁启停,负责排风机的控制3. 变频器7. 5kw 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
2	030404016002	控制电箱PF- 02	1. 名称: 控制电箱PF-02 2. 风机启停控制箱,空气 开关,远控风机启停,负 责排风机的控制 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
3	030404016003	控制电箱AHU- 01	1. 名称: 控制电箱AHU-01 2. 风机启停控制箱,空气 开关,远控风机启停,负 责排风机的控制 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
4	030404034001	启停排风设备 控制,联锁启 停风机	1. 名称: 启停排风设备控制,联锁启停风机 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	4			
		新排风控制系 统合计						
		电线线缆部分						
5	030408001001	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	61. 59			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标.	段:			第2页	共 5 页
						氢	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
厅与				单位	上往里	综合单价	综合合价	左
								暂估价
			1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x2. 5mm2					
			2. 材质:铜芯					
6	030408001002	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	9. 99			
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 规格型号: WDZ-YJY-					
			4x6mm2					
7	030408001003	电力电缆	2. 材质:铜芯	m	3. 72			
	000100001000	1 1 7 7 1 1 2/6	3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸		0.12			
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称:配线					
			2. 导线型号、材质、规 ************************************					
8	030411004004	配线	格: WDZ-RVV2*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内		42. 25			
0	030411004004	111线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	42. 20			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规					
			格:WDZ-RVV3*1.0					
9	030411004005	配线	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	14.03			
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:配线					
			2. 导线型号、材质、规					
10	020411004001	而1 <i>4</i> 比	格:RVV-4*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内		04 54			
10	030411004001	配线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	34. 54			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规					
			格:RVSP-2x1.0					
11	030411004006	配线	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	11.07			
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			上]				
			イスコロ					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第3页	共 5 页
						鱼	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
, ,	2111 //4	,,,, ,	J V. L. L. L. L. L. L.	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
12	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-3*1. 0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	59. 35			
13	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RVS-4*1.0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	9. 54			
14	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVVP-2*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、规范等	m	35. 29			
15	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVVP-3*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	5. 24			
16	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVVP-6*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	54. 65			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第4页	共 5 页
						<u></u>	会额 (元)	
序号	项目编码	面目夕轮	 项目特征描述	计量	工程量			其中
厅与	以 日	项目名称	以目付征佃处 	单位	上任里	综合单价	综合合价	*r /1. //
								暂估价
17	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、	m	206. 9			
11		нь п	混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	200. 3			
18	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	64. 1			
19	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	2. 63			
20	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 50mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	63. 66			
21	030413001001	铁构件	1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	51.4			
22	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料 本页小计	m	15.8			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	添: 自控系统		;	标段:			第 5 页	共 5 页
						会	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
7,1 3	· A H shight	·XI I'N	VI II ming	单位		综合单价	综合合价	暂估价
		电线线缆部分 合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
23	031302007001	高层施工增加		项	1			
24	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 自控系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

给排水	工程
>H 1 /1 /	

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	给排水	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水		
1.2	洁具		
1.3	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:给排水		标	段:			第1页	共 5 页
				计量		3	金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単単単位	工程量	综合单价	综合合价	其中
		//\ +11\						暂估价
		给排水	1. 安装部位:室内					
1	031001006002	PVC-U排水管	2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	66. 13			
2	031001006003	PVC-U排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	81.97			
3	031001006006	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	53. 67			
4	031001006007	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	19. 33			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标	段:			第2页	共 5 页
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 9	沙口狮 吗	火口	- 次百行征油处 	单位	工生里	综合单价	综合合价	暂估价
			1 宏壮如长,安古					н ш и
5	031001006009	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN40 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	10. 88			
6	031001006010	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	9. 51			
7	031003001005	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
8	031003002001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹法兰连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
9	031003012001	倒流防止器	1. 名称: 倒流防止器 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标.	段:			第3页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
10	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号规格: DN75 (带存水 弯) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	3			
11	031004014002	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
12	031004014003	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	†	2			
13	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:防火封堵 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
14	031003001006	截止阀	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	12			
15	031003001007	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水			段:			第4页	共 5 页
						至	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,,	71 - 71 - 71		71 H 14 MAN.C	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 闸阀					
			2. 材质:黄铜					
1.0	021002001000	ेन केन	3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接		1			
16	031003001008	闸阀	5. 其余未尽事宜详见图纸	个	1			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 化验龙头					
			2. 规格型号: DN20					
17	031004014005	化验龙头	3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸	个	3			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:普通水龙头 2. 规格型号:DN20					
18	031004014006	普通水龙头	3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
10	031004014000	日地小儿大	4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件		1			
			、政府相关文件、规范等					
		给排水合计						
		洁具						
			1. 类型: 净水过滤器 2. 型号、规格: 过滤精度40					
			2. 至 5、 风格. 凡. 低相反40 μm, 流量117L/min					
19	031006008001	净水过滤器	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	台	1			
			、政府相关文件、规范等					
		洁具合计						
		其他						
			1. 名称: 凿槽、修补					
			2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70					
20	030413002004	凿(压)槽	3. 其余未尽事宜详见图纸	m	28. 44			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			其它资料					
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	[称: 给排水		标	段:			第5页	共 5 页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
	N H shidt.	NA DIA	жы даше	単位	<u> </u>	综合单价	综合合价	暂估价
21	031302007001	高层施工增加		项	1			
22	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	% : 给排水		标段:	第二	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		_			
	•	合 计			

气路	工程
UPH	/]

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	气路	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:气路		标.	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	全额(元) 	其中 暂估价
		整个项目						
1	031008004001	半自动切换装置	1. SS316L内抛光不锈钢材质	套	3			
2	031006012001	二氧化碳加热器	1. 名称: 电加热装置 2. 适用于二氧化碳持续加热,防止管路系统结冰 3. 工作压力15MPa,设定温度50℃-70℃ 4. 最大流量50m3/h 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
3	031008003001	不锈钢二级减 压器	1. SS316L内抛光材质 2. 进出口2孔,单表压力表量程 3. 进出气接口1/4″FNPT 4. 不锈钢316L膜片硬密封结构 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	套	6			
4	030807002001	不锈钢球阀	1. 名称:不锈钢球阀 2. 材质:SS316不锈钢材质 3. 型号、规格:接口及耐压:1/4″LOK 1000Psi 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	6			
5	031008014001	终端接头	1. 名称: 终端接头 2. 气体种类: 综合考虑 3. 材质: SS316不锈钢材质 4. 规格:接口1/4"X1/8" LOK 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计	↑	6			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:气路		标.	段:			第2页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	<i>J</i> . 3	会额 (元)	其中
/1 3	· 汉 曰 汾町 円	次日石柳		单位	工任里	综合单价	综合合价	暂估价
6	030801006001	无缝不锈钢管	1. 名称: 无缝不锈钢管 2. 规格: 316L 1/4″BA (0. 035厚) 3. 焊接方法: 氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位: 管口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按规范要求以及	m	69. 13			
7	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: RVSP- 3*1. 0mm2 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	34. 02			
8	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m	34. 02			
9	030904005001	低压报警装置	1. 名称: 低压报警装置 2. 规格型号: 综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
10	030904005002	多通道报警装 置	1. 名称:多通道报警装置 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等		1			
11	030904001001	氧浓度检测探 头	1. 名称:氧浓度检测探头 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 气路		标.	段:			第3页	共 3 页
						<u></u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,, ,	가 더 전에 11·3	NA BW	77 I 13 III 3II 2	单位	1111	综合单价	综合合价	暂估价
12	030904001002	二氧化碳浓度 检测探头	1. 名称:二氧化碳浓度检测 探头 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3			
13	031002003001	柔性防水套管	1. 名称:二级减压器 2. 规格型号: DN50以内 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
14	031302007001	高层施工增加		项	1			
15	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 气路		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

通风	设备系统	Ř
~~	ひ 田 ハツ	LL.

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	通风设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	设备部分		
1.2	风管部分		
1. 3	拆除部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第1页	共 6 页
				计量		盒	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
		J.D. 夕 か7 八						暂估价
		设备部分	1. 名称: 玻璃钢离心风机					
1	030108001001	玻璃钢离心风 机PF-01	PF-01 2. 规格型号: 风 量:7500m3/h 全压984Pa 功率7. 5kw 3. 风机接口变径安装、进 出口柔性伸缩、伞型防雨帽 4. 风机橡胶减震、设备支架、支架除锈、支架刷油等 5. 其余未尽事宜详见图纸	台	1			
2	030108001002	柜式离心风机 PF-02	1. 名称: 柜式离心风机PF-02 2. 转速: 风量: 800m3/h 全压: 200Pa 功率: 0. 37KW 3. 风机接口变径安装、进出口柔性伸缩 4. 风机橡胶减震、设备支架、支架除锈、支架刷油等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
3	030108001003	活性炭过滤器 7A	1.10mm厚PP板焊接而成, 双层活性碳过滤,,进出风 口法兰连接 2.处理风量:11500m3/h 3.外尺 寸:1500L*1200W*1200Hmm 4.重量:120KG 5.阻力:250PA≤ 6.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 甘立资料	台	1			
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第2页	共6页
						4	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
112	/火口·州円	次日石小	次日刊证册建	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
			1 月16 四位进业一一工口位					п ін и
			1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度					
		W= 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6. 0mm		55			
5	030702005002	塑料通风管道	3. 室内风管做铝箔保护	m2				
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			가는 나는 가니 그는 그는 기다. 그리 그는 사는					
		2005004 塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度	m2				
			2. 风俗.D冬320 序及 3. 0mm		2 37. 53			
6	030702005004		3. 室内风管做铝箔保护					
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: PVC塑料圆形风管					
			2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm					
7	030702005005	塑料通风管道	3. 室外风管做铝皮保护	m2	85.8			
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件					
	本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系:	统	标	段:			第3页	共6页
						2	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
7,7 0	21 15 15 15			单位	1411	综合单价	综合合价	暂估价
8	030503003001	VAV变风量控 制器(通风 柜)	1、变风量调节蝶阀(通风柜):一体成型阀体,不锈钢轴杆;2.5S快速执行器,扭矩4N. 2、流量检测控制模块(通风柜):通用型;流量段:DN250模具一体成形,PP材质;皮托管为PP材质;流量传感器;量程:100~2000CMH,控制系统自动校准为面风速。3、门高位移传感器(通风柜):行程0-1000mm,测量精度0.25mm,0.7mm不锈钢拉索。4、触摸屏(控制面板):全触摸按键,面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;面风速控制监测;五人5、变风量控制器:高精密芯片,AI/AO输入;DI/DO输出输出;AC24V电源;大电源;输入AC220V,输出DC24V;功率100W。7、规格:综合考虑	台	2			
9	030703005010	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ110mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	10			
10	030703005001	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ160mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	个	3			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

序号	项目编码	西口石物				4	>筎 (元)	
序号	项目编码	项目名称) I E		金额(元)		
			 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位	7 <u>1/</u>	综合单价	综合合价	暂估价
11	030703005002	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸	个	3			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
12	030703005003	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: 500mm*500mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	\	1			
13	030703005005	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ110mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
14	030703005004	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
15	030703001001	70° 防火阀	1. 名称:70°防火阀 2. 规格:600mm*400mm 3. 304#不锈钢制作,共板 法兰 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
16	030703005007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他:0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第 5 页	共 6 页
						金	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
1,1,2	火口狮門	7人口 10 10	次日刊正加之	单位	工作主	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称:止回阀					
17	030703005008	止回阀	2. 规格:500mm*500mm 3. 其他:对开多叶式 4. 其余未尽事宜详见图纸	个	1			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:百叶风口					
			2. 规格:300mm*300mm 3. 形式:成品安装,铝合金					
18	030703007001	排风百叶P1	材质, 单层固定百叶	个	2			
			4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:排风防雨百叶					
			2. 规格: φ250 3. 形式:成品安装, 铝合金					
19	030703007002	排风防雨百叶	材质,单层固定百叶,带	个	1			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸	,				
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称:通风工程检测、调					
20	030704001002	通风工程检测	试 2. 其余未尽事宜详见图纸	系统	1			
		、调试	、图集、答疑、招标文件					
		风管部分合计						
		拆除部分						
		薄钢板风管						
21	粤R2-5-10	(δ=1.2mm以 内咬口)方矩	原有风管拆除	m2	10			
21	317 0 10	形风管周长	1/3/ 14 // A El AllA/	1112	10			
00	™ DO E 33	(㎜以内)	400400	^	_			
22	粤R2-5-62	原有风口拆除	400mm*400mm	个。	2			
23	粤R2-5-54	拆除阀门	200*200mm	个	2			
		拆除部分合计						
		分部分项合计						
0.4	00100007001	措施项目		τÆ	4			
24	031302007001	高层施工增加		项	1			
25	031301017001	脚手架搭拆费	+ 五 4 7 L	项	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	杚	段:			第6页	共6页
			-				と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				半世		综合单价	综合合价	暂估价
		单价措施合计						
		+						
		+						
		+						
		<u> </u>						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔: 通风设备系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		<u> </u>			
		合 计			

洁净设备系统	工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	洁净设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	设备部分		
1.2	风管部分		
1. 3	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 洁净设备系	统	标	段:			第1页	共 5 页
				\;		<u></u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中 暂估价
		设备部分						
1	030703021001	消声静压箱	1. 名称: 降温水箱 2. 规格型 号: 600mm*300mm*300mm, 不锈钢材质,逐级降温 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
2	030703021002	降温水箱	1. 名称: 降温水箱 2. 规格型 号: 600mm*300mm*300mm, 不锈钢材质, 逐级降温 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	^	1			
3	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格型号:450⟨b≤630 厚度0.6mm 4. 接口形式:共板法兰 5. 管件、法兰等附件及支架设计:符合规范及设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件、规范符	m2	45. 82			
5	031208003001	B1级橡塑保温 板保温	1. 名称:B1级橡塑保温板保温 温 2. 板材厚度:30mm厚 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	45. 82			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系	统	标.	段:			第2页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
6	030703007001	高效送风口安 装62	1. 名称: 高效过滤器G2 2. 外尺寸: 额定风量 1000m3/h, 494mm*494mm*50 0mm, 整体喷塑钢板, 过滤器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	2			
7	030703007002	高效送风口安 装G1	1. 名称: 高效过滤器G1 2. 外尺寸: 额定风量 500m3/h, 330mm*330mm*500 mm, 整体喷塑钢板, 过滤 器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
8	030703007003	回风百叶H1	1. 类型:百叶风口 2. 规格:400*200 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	\	2			
9	030703007004	回风百叶H2	1. 类型:百叶风口 2. 规格:600*300 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
10	030503003001	机械式微压差 表(含不锈钢 护套)	1. 名称: 机械式微差压表 2. 精度: 2%, 经过计量校正 3. 防护等级IP65 4. 规格: 负30Pa-正30Pa 5. 用于测量和控制空调系统和洁净室的压力, 流速和流量 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	台	4			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系:	统	标.	段:			第3页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	 	计量	工程量		会额(元)	其中
,, ,	21 17 77 7	7,6,619	MA 13 majar.	单位		综合单价	综合合价	暂估价
11	030503003002	VAV变风量控 制系统	1、变风量调节阀:一体成型阀体,不锈钢轴杆,丁腈胶密闭环,带集液槽;法兰式安装 2、柜内温度传感器:高敏感测温电阻,精度2%。3、变风量控制器:高精密芯片,4路AI/A0输入;2路DI/D0输出输出;AC24V电源;支持Modbus通讯,一路RS485接口,一路RJ45接口,配P600面板。4、控制电源:开关电源;输入AC220V,输出DC24V;功率100W5、规格:综合考虑6、触摸屏4.3寸7、包含本体及附件安装8、完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2			
12	030703001001	电动阀	1. 类型: 电动阀 2. 规格: 400mm*250mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
13	030703001002	电动阀	1. 类型: 电动阀 2. 规格: 200mm*200mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
14	030703001003	手动调节阀	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 160mm*160mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等		2			
15	030703001009	手动调节阀	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 200mm*200mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	4			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系	统	标.	段:			第4页	共 5 页
						会	☆额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
	21,7,7,4	,,,, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 类型:手动调节阀					
			2. 规格: 400mm*250mm 3. 其余未尽事宜详见图纸		_			
16	030703001005	手动调节阀	、图集、答疑、招标文件	个	2			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 250mm*250mm					
17	030703001006	手动调节阀	3. 其余未尽事宜详见图纸	个	2			
		3 - 73 44 1- 1- 1	、图集、答疑、招标文件	,	_			
			、政府相关文件、规范等 1. 类型: 手动调节阀					
			2. 规格:320mm*200mm					
18	030703001007	手动调节阀	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	个	1			
			、政府相关文件、规范等					
			1、安装部位:室内					
1.0	001001001001	冷媒铜管及橡	2、规格: Φ9. 53*15mm厚度		0.1			
19	031001004001	塑保温套管	3、连接形式:焊接 4、压力试验及吹、洗满足	m	21			
			规范及设计要求					
			1、安装部位:室内					
20	031001004002	冷媒铜管及橡	2、规格: Φ22. 2*20mm厚度 3、连接形式:焊接	m	21			
		塑保温套管	4、压力试验及吹、洗满足					
			规范及设计要求 1、安装部位(室内、外):					
			室内					
			2、连接方式: 螺纹连接 3、规格: DN32					
21	031001001001	镀锌钢管DN32	4、套管形式、材质、规	m	35			
		及保温	格:穿楼板及墙时需加普 通钢套管					
			5、压力试验、吹扫、清洗					
			6、规格:DN32*30mm难燃B1					
		V로 더 구크다!A Ver	1. 名称:通风工程检测、调试					
22	030704001002	通风工程检测 、调试	2. 其余未尽事宜详见图纸	系统	1			
		,	、图集、答疑、招标文件					
23	030704001003	洁净度检测	洁净环境检测	系统	1			
		风管部分合计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系	统	标	段:			第5页	共 5 页
						<u></u>	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	· A d sild is 4	ZA LW	-XH 14 m3m2	单位	1	综合单价	综合合价	暂估价
		其他						
24	030411003001	铜管做桥架保护	1. 名称: 铜管做桥架保护 2. 规格型号: CT-200*200 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	4. 88			
25	030411003002	铜管做桥架保护	1. 名称: 铜管做桥架保护 2. 规格型号: CT-200*100 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	3. 9			
26	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	10. 63			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
27	031302007001	高层施工增加		项	1			
28	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 洁净设备系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	<u> </u>	<u></u> 合 计			

壮	修装	納	1 1
双	多太	ミル	1 T

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装修装饰1	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	天花系统		
1.2	地面系统		
1.3	隔墙系统		
1.4	门窗系统		
1.5	设备系统		
1.6	拆除系统		
1.7	卫生间系统		
1.8	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	7称:装修装饰1		标.	段:			第1页	共 6 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		天花系统						
1	011302001001	玻镁机制彩钢 板天花	1.50mm厚(面层钢板 0.426mm厚)玻镁机制彩钢板/中置铝料/T字铝,与配套专用下层次龙骨用L铁固定 2.与安装型式配套的专用上侧主龙骨连接,间距≪ 600 3.上层主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接,间距≪ 600 4.方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接 5.M10全牙螺杆钉入现浇钢筋混凝土底板与M10膨胀螺栓连接 6.其余未尽事宜详见图纸	m2	25. 42			
2	011302001003	无孔铝扣板吊 顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓格、中距:U型轻钢主龙骨CB30×12,中距≤1200; T型轻钢次龙骨TB23×32(或TB16×32)中距600(300),T型轻钢龙骨(横撑)TB23×26(或TB16×26)3. 面层材料品种、规格:1200*600*1mm无孔铝扣板,氟碳喷涂 4. 当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支增槽、均不量,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	m2	108. 83			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰1		标	段:			第2页	共 6 页
							à额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
71. 3	火口狮門	火口石小	次百的证证定	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
3	011302001006	石膏板造型天 花	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人跌级吊顶,吊杆综合 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,规格及间距综合 3、2440*1220*9.5mm双层纸面石膏板造型 4、局部腻子修补,面层乳胶漆,涂刷遍数综合 5、局部造型、线条、凹槽、封边、阴角条、送排风口、检修口及灯槽开孔等	m2	30.85			
		天花系统合计						
		地面系统						
4	011101005001	水泥自流平	1.2mm厚水泥基自流平,密 封固化剂两遍 2.原有瓷砖 3.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	182. 37			
5	011103002002	医用抗菌PVC 卷材地板(同 质透芯)	1、2mmPVC地板胶,专用配 胶粘剂固定(或按厂家产品 技术要求) 2、具有防酸碱、防腐蚀、 易清洁、无死角、易消毒 的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级	m2	182. 37			
		地面系统合计						
		隔墙系统						
6	011105004002	PVC卷材地板 踢脚线(同质 透芯)	1、2mmPVC地板胶,专用配胶粘剂固定(或按厂家产品技术要求); 2、具有防酸碱、防腐蚀、易清洁、无死角、易消毒的作用,同时耐磨度达到国家标准实验室要求等级; 3、成品PVC卷材地板踢脚	m	82. 59			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰1	_	标.	段:			第3页	共 6 页
						<u>á</u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21 E ///// 4		71 H 14 MAIN.C	单位		综合单价	综合合价	暂估价
7	011210002002	玻镁机制彩钢板隔断	1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2.隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3.≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4.墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	133. 815			
			、政府相关文件、规范等					
8	011406001001	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉刮面砂纸打磨光滑(3遍) 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 4. 部位:内墙 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	58. 11			
		隔墙系统合计						
		门窗系统						
9	010802003002	医疗洁净钢制 成品单开门	1. 医疗洁净钢制成品单开门 2. 外形尺寸:1000*2100mm 3. 观察窗:双层5mm钢化玻璃400mm*650mm,四角圆角中空窗 4. 1. 0厚环保镀锌钢板门板及门套,不锈钢执手锁、密封条、合页闭门器、升降挡条等 5. 其余未尽事宜详见图纸	樘	5			
10	010807001001	洁净固定玻璃 窗	1. 窗类型:洁净固定玻璃窗 2. 双层中空5mm厚钢化玻璃,50mm铝合金窗框 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	7.8			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰1	_	标.	段:			第4页	共6页
				\		<u></u>	注额 (元)	115.1
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
						<i>**</i> 1471	<i>></i> 1 1 1 1 1 1	暂估价
11	010807001002	可开启密闭窗	1. 窗类型:可开启密闭窗 2. 双层中空5mm厚钢化玻璃,50mm铝合金窗框 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	1. 44			
12	081102020001	缓冲间三门互 锁机构	1. 缓冲间三门电子互锁装置 2. 含气闸联锁控制器、电子连锁专用指示灯 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	套	1			
13	010810003001	窗帘盒	1. 石膏板面饰无机涂料窗 帘盒 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	10. 46			
14	010810001002	拉珠卷帘窗帘	1.38mm厚加粗铝管 2.化纤涤纶卷帘,特厚 99.9%全遮光 3.PVC杆防腐耐磨易清理、 POM密度拉珠 4.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	32.8			
		门窗系统合计						
		设备系统						
15	031006013001	机械互锁传递 窗	1、机械互锁传递窗 2、规格:外形尺 寸:W600*H600*D600,工作 尺寸:W480*H520*D520 3、材质:外壳冷板喷涂内 胆304井不锈钢,配置:机 械互锁、杀菌灯 4.含门铰、拉手、杀菌等 开关、玻璃视窗等 5.其余未尽事宜详见图纸 、政府相关文件、规范等 基立资料	套	2			
		设备系统合计						
		拆除系统						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰1		标.	段:			第 5 页	共 6 页				
						4	验额 (元)					
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中				
计写	- 坝日 - 畑 / 円 	坝日名柳 		单位	上住里	综合单价	综合合价	*E 11.11				
									暂估价			
			1. 砖砌体拆除									
16	011606002001	砖砌体拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m3	13. 923							
			、政府相关文件、规范等									
			1. 铲除墙面砖, 至天花高度									
		1+	2. 其余未尽事宜详见图纸									
17	011608002002	墙面砖铲除	、图集、答疑、招标文件	m2	107. 954							
			、政府相关文件、规范等									
			1. 拆除石膏板天花、铝扣 板天花吊顶									
18	011606003002	天花拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸	m2	181.13							
10	011000003002	八化小师	、图集、答疑、招标文件	1112	101, 13							
			、政府相关文件、规范等									
			1. 门窗拆除(整樘) 木质									
19	011610001001 木门	011610001001	001 木门窗拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	樘	3						
		、国案、音频、指称文件、规范等	,									
			1. 卫生间地面抬高拆除,									
			200mm									
20	011605001001	拆除地面	2. 其余未尽事宜详见图纸	m2	3. 1							
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等									
			1. 拆除卫生洁净配套									
		拆除卫生间洁	2. 其余未尽事宜详见图纸									
21	011612002001	孙际卫王问信 净配套	、图集、答疑、招标文件	项 1	项	项	项	项	页 1			
		T, HL A	、政府相关文件、规范等									
			1. 拆除大理石台面及洗手									
22	011612002002	拆除大理石台	金 6	m2	1. 24							
		面(含水盆)	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m.	1, 21							
			1. 材料品种:拆除废料									
			2. 运输距离:根据现场实际									
23	011707004002	余方弃置	情况综合运距及消纳费	_m n	27. 636							
23	011707004002	ボ刀开直	3. 其余未尽事宜详见图纸	m3	∠1. b3b							
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等									
		拆除系统合计	中子次 MI									
		卫生间系统										
		卫生间系统合										
			本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装修装饰1		标段:			第6页	共 6 页	
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
7,1 3	N E Shift 3	NA LIN	VH 14 man.	单位		综合单价	单价 综合合价	暂估价
		其他						
24	011204001001	石材墙面	1. 12. 7mm实心理化板台面,宽1260mm 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	13. 1796			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
25	粤 011703002001	单独装饰装修 工程垂直运输	1. 使用原有施工电梯运输 施工材料	项	1			
26	粤	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	227. 245			
27	粤	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	182.66			
		单价措施合计						
本页小计								
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔:装修装饰1		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	消防系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	自动喷淋系统		
1.2	自动报警系统		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:消防系统		标.	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	☆额(元) 综合合价	其中 暂估价
		自动喷淋系统						
1	030901013001	灭火器	1、形式:手提式 放置式 2、规格、型号:磷酸铵盐 干粉灭火器MF/ABC5	具	4			
2	030901013002	灭火器箱	1. 安装部位(室内、外):室内 内 2. 材质:钢制 3. 规格:5KG*2	组	2			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接(含 管件)	m	6			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接(含管件)	m	3			
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接(含管件)	m	4			
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接(含管件)	m	6			
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接(含管件)	m	30			
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接(含 管件)	m	25			
9	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作、安装 2. 材质:型钢(综合)	kg	25			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:消防系统		标段:			第2页	共 3 页	
						3	验额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
	2117774	项目编码	牛业.	,—	综合单价	综合合价	暂估价	
10	030901003001	水喷淋(雾)喷 头	1. 类型:喷头 2. 规格;闭式喷头(上下喷)	个	22			
11	031003002001	焊接法兰阀门	1. 类型:焊接法兰信号阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80mm	个	1			
12	031003002002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜闸阀 3. 型号、规格:DN80mm	个	1			
13	031003002003	末端试水装置	1. 规格:ZSPP DN25mm 2. 组装形式:成套型	个	1			
14	030905002001	水灭火控制装 置调试	1. 水灭火控制装置调试 自 动喷水灭火系统	点	1			
		自动喷淋系统 合计						
		自动报警系统						
15		消防系统			1			
16	030904001001	烟感	JIY-GD-930	个	10			
17	030904007001	广播	SPK-X3W-01	个	4			
18	030412004001	应急灯	SJ-ZFJC-E9W/FZ001	套	2			
19	030412004002	安全出口	SJ-BLJC-II20E0.5W/210S	套	2			
20	030411001001	镀锌钢管	DN20	m	175			
21	030411004001	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:弱电线路 3、型号:WDZN-RVS 4、规格:2*1.5mm ² 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内	m	75			
22	030411004002	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:弱电线路 3、型号:WDZN-BV 4、规格:2*1.5mm ² 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内	m	75			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:消防系统			标段:			第3页	共 3 页
						3	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量				其中
,				単位		综合单价	综合合价	暂估价
23	030411004003	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:弱电线路 3、型号:WDZ-RVS 4、规格:2*1.5mm² 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内	m	50			
24	030905001001	自动报警系统 调试		系统	1			
		自动报警系统 合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
25	031302007001	高层施工增加		项	1			
26	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔:消防系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		 合 计			
		н И			

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	线缆部分		
1.3	配电箱部分		
1.4	其他部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	注额(元) 综合合价	其中 暂估价
		照明开关部分						
1	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 220V 10A 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	307			
		照明开关部分 合计						
		线缆部分						
2	030411004001	配线	1. 规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	1284. 87			
3	030411004002	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	27. 36			
4	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、地府相关文件、规范等	m	395. 29			
5	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	8. 12			
		线缆部分合计						
		配电箱部分						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 低压配电系统		标段:			第2页 共3页			
					金额(元)			
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
			. 公田田 四日公.	单位		综合单价	综合合价	暂估价
6	030404017001	配电箱3-WL1	1. 名称:配电箱3-WL1 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、规范等	台	1			
7	030404017002	配电箱3-WL2	甘宁咨料 1. 名称: 配电箱3-WL2 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
8	030404017003	配电箱3-WL3	1. 名称:配电箱3-WL3 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等 甘安资料	台	1			
9	030404018001	断路器开关箱	1. 名称: 开关盒(断路器开 关箱) 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
		配电箱部分合						
		其他部分						
	_		本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 低压配电系统		标段:			第3页 共3页			
					金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位		综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	79. 2			
		其他部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
	本页小计							
	合 计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	电话、网络部分		
1. 2	综合布线		
1. 3	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	活称: 弱电系统		标.	段:			第1页	共 4 页
						氢	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电话、网络部						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 象牙白86型单口面板 4. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	100			
2	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 产品标准:采用26-28AWG标准多股软线,柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz,跳线阻抗均为100欧姆,符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准 3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50 μ (inch),确保优良电气性能,插拔寿命>1000次,具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等基它资料	条	100			
3	030502017001	线管理器	1. 名称: 机架式金属理线架 2. 规格: 24档48口. 3. 材质: 1. 2mm冷轧钢板, 磷化+粉末电镀,表面环保 油性漆喷涂 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井空次料 本页小计	↑	3			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第2页	共 4 页
							会额 (元)	
序号	话日始初	项目名称	而且柱尔拱法	计量	工程量			其中
	项目编码		项目特征描述	单位	上作里	综合单价	综合合价	左5 /上 /人
								暂估价
4	030502010001	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 符合国际标准 TIA/EIA-568-C. 2. ISO/IEC 1801:2008 、TIA-TSB-155、IEEE 802. 3; 24位配线架(空架)方; 3. 后置式理线托盘,180度超五类、六类非屏蔽模块等互换通用; 4. 直接用于19英寸标准机柜、机架式墙柜等4. 其余未尽事宜详见图纸、烟集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等基它容料	^	1			
5	030501012001	48口接入交换机(交换机自带光模块)	1. 名称: 48口接入交换机 (交换机自带光模块) 2. 规格: 48个电口(千兆) +2个光口(万兆) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	3			
6	030502001001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 规格: 12U 3. 尺寸: 高635*宽600*深 450mm 4. 柜体材质: 采用优质冷轧 钢板制作,可调节托盘层 架,玻璃门,配马福轮 颜色: 灰白色 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
7	030502010002	48口数据配线架	1. 名称:48口数据配线架 2. 规格型号:48口 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3			
8	030502009002	LC双芯跳线	1. 名称:LC双芯跳线 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	条	3			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第3页	共 4 页
							と额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 2	75 口 列刊 FD	75 日 7日 707	公口加加加	单位	14年里	综合单价	综合合价	暂估价
			1 2 th T W W # H					н ш и
			1. 名称: 千兆光模块 2. 其余未尽事宜详见图纸					
9	030904008001	万兆光模块	、图集、答疑、招标文件	个	1			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 适配器 2. 其余未尽事宜详见图纸					
10	030502009004	适配器	2. 共宗木○事旦 F 见图纸 、图集、答疑、招标文件	条	12			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 单模LC尾纤					
11	030502016001	单模LC尾纤	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	根	24			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:12芯单模光缆					
			2. 规格型号:12芯					
12	030502007001	12芯单模光缆	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	10			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 光纤熔接					
13	030502016002	光纤熔接	2. 其余未尽事宜详见图纸	根	24			
10	000002010002	7677743	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	110	51			
		电话、网络部	dis.). Verdul					
		分合计						
		综合布线						
			1. 名称: 六类非屏蔽双绞线		_			
		→米北园並型	2. 规格型号: CAT6 UTP 3. 敷设方式: 线管或桥架内					
14	030502005001	ハ矢非併 板 く 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	4018.93			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20					
			3. 不含穿引线					
15	030411001001	配管	4. 配置形式及部位: 砖、混	m	732. 27			
10	000411001001	HU Þ	凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸	1111	104.41			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第4页	共 4 页
						Ś	を额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,	7 H 4 H 4 H	NA BIN	NH 14 manage	单位	上准里	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 槽式钢制桥架					
			2. 规格:150mm×100mm					
16	030411003002	桥架	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	44. 5			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 铁构件					
			2. 材质:型钢 3. 含除锈、刷油等					
17	030413001001	铁构件	4. 其余未尽事宜详见图纸	kg	35. 93			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
		综合布线合计	中产次型					
		其他						
		六世	1. 名称:4对双绞线缆测试					
			五类以上					
18	030502019001	双绞线缆测试	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	链路	100			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 凿槽、修补					
			2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70					
19	030413002002	凿(压)槽	3. 其余未尽事宜详见图纸	m	256. 5			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			其它资料					
		其他合计	<u> </u>					
		分部分项合计						
		措施项目						
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
21	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔: 弱电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

茶	饰装	終
双	いりスス	

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人 或其授权人:_	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人: _	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	<u>د</u> .

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装饰装修	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	隔墙系统		
1.2	门窗系统		
1.3	拆除系统		
1.4	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名称:装	饰装修		标.	段 :			第1页	共 3 页
序号 项目	1编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	注额(元) 综合合价	其中 暂估价
		隔墙系统						- 11.121
1 011210	UUDUUI I	轻钢龙骨石膏 板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、 规格:75型轻钢龙骨,横撑 龙骨不大于600mm 2. 隔板材料品种、规格、 颜色:双层双面9. 5mm石膏 板,内嵌离心玻璃棉 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	37. 44			
2 011105	002001	踢脚线	1. 面层材料:100mm黑色瓷 砖踢脚线 2. 与原有一致 3. 包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、 嵌防滑条、刷防护材料、 酸洗、打蜡、材料运输 4. 其余未尽事宜详见图纸 、	m	96. 49			
3 011201	001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合 比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	365. 25			
4 011406	001001	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类、遍数:成品腻 子粉刮面砂纸打磨光滑(3 遍) 3. 油漆品种、刷漆遍数:白 色无机涂料一底两面 4. 部位:内墙 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	290. 37			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修		标	段:			第2页	共 3 页
							え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 9	次日狮門	火口 石 你	次百行征油处	单位	工生里	综合单价	综合合价	暂估价
								ΕШИ
5	011406001002	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1. 基层类型:石膏板面 2. 3mm厚石膏抹平 3. 腻子种类、遍数:满刮3 遍环保耐水腻子找平 4. 油漆品种、刷漆遍数:白 色无机涂料一底两面 5. 部位:内墙 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	74.88			
		隔墙系统合计						
		门窗系统						
6	010801001001	复合单开木门	1. 复合单开木门 2. 规格:1000mm×2100mm (含门框) 3. 实木(松木)门扇、门锁 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招票投资	樘	2			
		门窗系统合计						
		拆除系统						
7	011606003001	拆除铝扣板天花	1. 拆除铝扣板天花吊顶 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	202. 43			
8	011608002001	铲除涂料及找 平层	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除墙面乳胶漆(含找 平层) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	259. 623			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 材质未定、范围未定 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	24. 813			
10	011605002001	原有踢脚线拆除	1. 原有踢脚线拆除 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	9. 649			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修		标.	段:			第3页	共 3 页
						金	☆额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,	2111777	,,,, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 开门洞,尺寸:					
11	粤R1-3-8	开门洞	1000*2100 2. 其余未尽事宜详见图纸	m2	4.2			
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 材料品种:拆除废料 2. 运输距离:根据现场实际					
12	011707004001	余方弃置	情况综合运距及消纳费 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m3	19. 9071			
		拆除系统合计	++ +-> 2/2 WI					
		其他						
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
13	粤 011703002001	单独装饰装修 工程垂直运输	1. 使用原有施工电梯运输 施工材料	项	1			
14	011103004001	地面保护膜	1. 面层材料品种、规格、 颜色: OPP膜+环保棉+高密 编织布保护膜	m2	299. 59			
15	粤	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	297. 221			
16	粤	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	202.43			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔:装饰装修		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	配管、配线部分		
1.3	配电箱部分		
1.4	其他部分		
1.5	拆除系统		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名称: 低压配电系统 标段:		等	售1页 扌	共 12 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		照明开关部分						ППП
1	030412004001	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:36W 1200*300 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	10			
2	030412004004	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:36W 600*600 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	15			
3	030412004002	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:18W 600*300 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	6			
4	030412006001	紫外线灭菌灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:1×40W 3. 安装方式:吊装式安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	8			
5	030412006002	紫外线灭菌灯	1. 名称:紫外线灭菌灯 2. 规格:1×20W 3. 安装方式:吊装式安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	4			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	称:低压配电系:	7u	7/小・	段:		5	6 4 火 丿	共 12 页
						氢	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 9	次日無円	火口石小	次日17年11年	单位	工仕里	综合单价	综合合价	暂估价
								智怕加
6	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	4			
8	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3			
9	030404034004	照明开关	1. 双联双控跷板开关式 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式;暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等		2			
10	030404034005	紫外线定时开 关(带防误开 装置)	1. 名称:紫外线定时开关 (带防误开装置) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 甘宁次以 本页小计	个	3			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系	统	标	段:		<u>\$</u>	第3页 非	共 12 页
						ي	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 4	一次日 加 时	沙 自石柳	次日刊組建	单位	工生	综合单价	综合合价	暂估价
11	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	35			
12	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	\Rightarrow	2			
13	030404035003	插座	1. 名称: 单相三极插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	8			
14	030404035004	单相安全型带 开关三孔洗衣 机插座	1. 名称: 单相安全型带开关 三孔洗衣机插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
15	030404036001	温控器	1. 名称: 温控器 2. 规格: 86*86mm,触摸式 按键,含7. 5米三芯屏蔽线 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 ************************************	个	3			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		ラ	94页 #	共 12 页
						至	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
				半世		综合单价	综合合价	暂估价
16	030411006003	单相预留线盒 位	1. 名称: 单相预留线盒位 2. 规格: IP65 85*85*50 3. 安装形式: 墙内或地面安装 4. 220V, 预留电线 1. 5m 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	个	77			
		照明开关部分 合计						
		配管、配线部						
17	030411004001	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ- 2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	504. 71			
18	030411004002	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	4999. 02			
19	030411004003	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	255. 63			
20	030408001001	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	47.5			
21	030408001007	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY-5x4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计	m	215. 65			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:		Š	第5页 非	共 12 页
							え额 (元)	
序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
万 与	沙口狮 狗			单位	上往里	综合单价	综合合价	新儿 人
								暂估价
			1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x6mm2					
			2. 材质:铜芯					
22	030408001002	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	70. 25			
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x10mm2					
			2. 材质:铜芯					
23	030408001008	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	171.35			
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 规格型号: WDZ-YJY-					
			5x16mm2					
0.4	00040001000	مالان با با	2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内		001.05			
24	030408001006	0408001006 电力电缆	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	201.97			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 规格型号:WDZ-YJY- 4x50+1x25mm2					
			2. 材质:铜芯					
25	030408001003	001003 电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	10			
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 规格型号: WDZ-YJY-					
			4x150+1x70mm2					
			2. 材质:铜芯					
26	030408001004	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸	m	10			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:1kV以下户内干包					
			式铜芯电力电缆终端头制 作、安装					
2 =	00040000	.1. 1 1 100 5	2. 规格材质:铜芯干包终端	,				
27	030408006003	电力电缆头	头(截面mm2以下)16	个	10			
			3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
	l	ı	本页小计	<u> </u>		1		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系:	统	标.	段:		خ ج	角6页 非	共 12 页
						\$	を额(元)	
序号	项目编码	项目名称	适日柱红拱 法	计量	工程量			其中
分写			项目特征描述	单位	上任里	综合单价	综合合价	** 11.18
								暂估价
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
29	030408006004	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)185 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
30	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	161. 79			
31	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	1031.65			
32	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井立次料 本页小计	m	260. 93			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	其中 暂估价
字号 项目编码 项目名称 项目符征描述 单位 工程重 综合单价 综合合价 暂 1. 名称:金属电线管	
中位 综合单价 综合合价 哲 1. 名称:金属电线管	暫估价
3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位: 砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 100mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 200mm×100mm 35 030411003002 桥架 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
配管、配线部分合计	
配电箱部分	
1. 楼层插接箱(250A) 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式: 明装 4. 箱内接线: 单体调试、接 线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
本页小计	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系:	统	标.	段:		<u>\$</u>	角8页	共 12 页
						7	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/17	次日狮門	次日石小	次日刊证册建	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
			1 左右 坐口公司上於100年					ыши
38	030404017004	楼层总配电箱 10DM	1. 名称: 楼层总配电箱10DM 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件、电流 表、电压表、电流互感器 、浪涌保护器等 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 政府相关文件	台	1			
39	030404017003	配电箱10APKZ	1. 名称: 配电箱10APKZ 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件、电流 表、电压表、电流互感器、浪涌保护器等 3. 安装方式: 嵌入式 4. 箱内接线: 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件	台	1			
40	030404017005	配电箱10-WL1	1. 配电箱10-WL1 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、 图集、答疑、招标文件 、 政府相关文件、规范等 甘立资料	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系:	统	标.	段:		<u>\$</u>	角 9 页 🗦	共 12 页
						7	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/17	火口狮門	火日石小	次日刊证册建	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
			1 配由然10 WI 0					нии
41	030404017006	配电箱10-WL2	1. 配电箱10-WL2 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
42	030404017007	配电箱10-WL3	1. 配电箱10-WL3 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等 甘它资料	台	1			
43	030404017008	配电箱10-WL4	1. 配电箱10-WL4 2. 基础形式、材质、规格:箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置3. 安装方式:嵌入式4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等世立资料	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系:	统	标.	段:		第	10 页 🥏	共 12 页
						2	验额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 3	次日编码	火日石柳	次日刊证明建	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
			1					н ін и
44	030404017009	配电箱10-WL5	1. 配电箱10-WL5 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它类料	台	1			
45	030404017010	配电箱10-WL6	1. 配电箱10-WL6 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等 甘它资料	台	1			
46	030404017011	配电箱10-WL7	1. 配电箱10-WL7 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、政府相关文件、规范等 甘它资料	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		第	11 页 扌	共 12 页
						á	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	· 人口 洲中	75日11170	次日刊正加定	单位	工作主	综合单价	综合合价	暂估价
			1					нии
47	030404017012	配电箱10-WL8	1. 配电箱10-WL8 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其空资料	台	1			
48	030404018003	断路器开关箱	1. 4位开关箱 2. 带3P 25A 空气开关 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	16			
49	030404017013	区域电箱	1. 区域电箱 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等 甘安容料	口	3			
		配电箱部分合						
		其他部分						
50	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(nm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	564. 55			
		其他部分合计						
		拆除系统						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	称: 低压配电系	기		示段:		第	12 页 🗦	共 12 页
						金	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
, ,	2111 mg · 1	<i>7</i> –	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	早 位	,=	综合单价	综合合价	暂估价
51	粤R2-1-67	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5		台	16			
		拆除系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
52	031302007001	高层施工增加		项	1			
53	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
		1	本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	电话、网络部分		
1.2	门禁、监控系统		
1. 3	综合布线		
1.4	其他		
1.5	网络设备		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第1页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	注额(元) 「 综合合价	其中 暂估价
		电话、网络部						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 象牙白86型单口面板 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	30			
2	030502001001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 规格: 12U 3. 尺寸: 高635*宽600*深 450mm 4. 柜体材质: 采用优质冷轧 钢板制作,可调节托盘层 架,玻璃门,配马福轮 颜色: 灰白色 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 甘立答料	台	2			
		电话、网络部 分合计						
		门禁、监控系						
3	030507005001	门禁一体机(人脸识别)	1. 名称:门禁一体机(人脸识别) 2. 抗静电干扰:15KV; 工作温度:-10℃-+70℃工作湿度:10%-90%; 保护等级:IP54 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
4	030507006002	双门禁控制器	1. 名称:双门禁控制器 2. 规格型号:综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第2页	共 5 页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/, 3	7次 口 3m 时	· 次日石你	次日刊业油建	单位	工工工生	综合单价	综合合价	暂估价
5	030507007001	双门电磁锁	1. 名称: 双门电磁锁 2. 规格型号: 综合考虑 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
6	030404034001	开门按钮	1. 名称: 开门按钮 2. 规格: 220V 10A 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
7	030507008001	400万红外高 清半球形网络 摄像机	1. 名称: 红外高清半球形网络摄像机 2. 参数: 400万像素 3. 红外补光距离不小于30米; 4. 支持H. 264、H. 265 5. DC12V电源盒 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	台	8			
		门禁、监控系 统合计						
		综合布线						
8	030502005001	六类非屏蔽双 绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号:CAT6 UTP 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	2365. 45			
9	030411004001	门锁控制线	1. 名称:门锁控制线 2. 规格型号:RVV4*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 ************************************	m	19. 89			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第3页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中暂估价
10	030411004002	读卡器控制线	1. 名称:读卡器控制线 2. 规格型号:RVV6*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	22. 5			
11	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVV2*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	22. 29			
12	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、对府相关文件、规范等	m	393.04			
13	030411003002	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 150mm×100mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	53. 38			
14	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	43. 09			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 弱电系统		标.	段:			第4页	共 5 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量				其中
11, 3	次日洲巴	次日石柳	次日刊证明建	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 跳线					п ін и
15	030502009001	跳线	1. 名称: 脉线 2. 产品标准: 采用26-28AWG 标准多股软线, 柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz, 跳线阻抗均为100欧姆, 符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准 3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50μ(inch),确保优良电气性能,插拔动、自锁、插拔灵活的图文、自锁、插拔灵活的图、全、其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等其它资料	条	1			
		综合布线合计						
		其他						
16	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	链路	63			
17	030507017002	安全防范分系 统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	13			
18	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	99.5			
		其他合计						
		网络设备						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 弱电系统		标.	段:			第 5 页	共 5 页
						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称		计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030507014002	触摸屏	1. 名称: 32寸触摸屏 2. 成品尺寸: 701*396mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 红外触摸 5. 分辨率: 1920*1080 6. 支持双系统管理, 内置 投屏软件. 可实现手机平板 与一体机同频切换, 支持U	台	1			
20	030501013001	信息发布盒	1. 名称:信息发布盒 2. 局域网内统一管理 3. 运行内存2G,储存空间 16G硬盘,含HDMI线 4. 输出分辨率3840*2160, 帧速60fps,色深24bit 5. 视频格式MPEG- 1/2/4. MP4. DIV. TS. TP. TRP . MKV. MOVDAT. ASF 6. 音频格式	台	1			
		网络设备合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
21	031302007001	高层施工增加		项	1			
22	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔: 弱电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	自控系统	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	新排风控制系统		
1.2	电线线缆部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 自控系统		标段:			第1页	共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		新排风控制系						
1	030404016001	控制箱AHU- 1001	1.制内正节《相的保换、、线、2.口就态风组为;明内正节《相的保换、、线、2.对支地,稍添加压规路、关修线、牌型,将,是电;、处理,是电;、处理,是电;、处理,是电;、处理,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标.	段:		第2页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	会额(元) 综合合价	其中暂估价
2	030404016003	控制箱AHU- 1002	1.制肉正节《相的保换、、线、2.口就态风组护空船信腔空机新行启启。操物和重流,使为《治理》,有为品机压规路、关键、独立、实验、2.可求。从组为,请求气,停规体接示关键。如果不是是一个人。这样,是一个人,这样,这样,这样,这样,这样,这样,是一个人,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,这样,	台	1		
			本页小计				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第3页	共 5 页
						Ś	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
)12	次日编码	次日石小	次日刊证册建	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 钢制风机配电箱					шни
3	030404016002	控制箱PF- 1001	2. 风机启停控制箱,空气 开关,远控风机启停,负 责排风机的控制 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
4	030404034001	控制开关	1. 名称: 启停排风设备控制,联锁启停风机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	\Rightarrow	1			
		新排风控制系 统合计	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT					
		电线线缆部分						
5	030408001001	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	54. 14			
6	030408001002	电力电缆	北京次刊 1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	6. 21			
7	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP-2*1. 0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 本页小计	m	59. 45			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第4页	共 5 页
 	雷日炉缸	西日	海口柱汀州沙	计量	丁	<u></u>	全额 (元)	其中
序号	项目编码 	项目名称	项目特征描述 	单位	工程量	综合单价	综合合价	暂估价
8	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-3*1. 0mm2 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招类	m	3. 45			
9	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规格: RVVP-4*1. 0mm2 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	165. 21			
10	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	232. 39			
11	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	6.06			
12	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质:SC20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 基立次数	m	48. 54			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第 5 页	共 5 页		
							ὰ额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中		
/1 3	- X D 7m t-7	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7次日刊 IEJIIZE	单位	单位	単位		综合单价	综合合价	暂估价
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	4.8					
		电线线缆部分 合计								
		分部分项合计								
		措施项目								
14	031302007001	高层施工增加		项	1					
15	031301017001	脚手架搭拆费		项	1					
		单价措施合计								
			大 五小社							
			本页小计							
			合 计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 自控系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

给排水	工程
>H 1 /1 /	

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	给排水	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水		
1.2	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:给排水		标	段:			第1页	共 3 页
				\1 =		<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	炉入入从	其中
				, ,		绿百里 加	练百百加	暂估价
		给排水						
1	031001006002	PVC-U排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、	m	111. 23			
2	031001006003	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	103.99			
3	031001006004	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	9.07			
4	031001006005	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	19.64			
		<u> </u>	本页小计	•				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标	段:			第2页	共 3 页
						<u>á</u>	全额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/, 3	N El miles	NH HN	XII II III III II	单位		综合单价	综合合价	暂估价
5	031003001004	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
			、政府相关文件、规范等					
6	031003001005	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
7	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号规格:DN75(带存水 弯) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	6			
8	031004014002	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	6			
9	031004014003	不锈钢洗衣机地漏	1. 材质:304不锈钢洗衣机 地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
10	031003001006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标.	段:			第 3 页	共 3 页
						会	え额 (元)	
序号	 项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21 H 3/101 4	ZA AN)/ H 1 L L L L L L L L L	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
11	031003001007	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
12	031004014004	化验龙头	1. 名称: 化验龙头 2. 规格型号: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	10			
13	031004014005	普通水龙头	1. 名称:普通水龙头 2. 规格型号: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	11			
		给排水合计						
		其他						
14	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	57. 43			
15	030413004001	管道封堵	1. 名称:管道封堵 2. 规格:综合考虑 3. 混凝土强度等级:水泥砂	个	7			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	031302007001	高层施工增加		项	1			
17	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
		元本また屋 切ま	合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	% : 给排水		标段:	第二	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		_			
	•	合 计			

气路	Т	.程
H#N		<u>~′]</u> II

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	气路	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:气路		标.	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		整个项目						н н и
1	031008004001	双侧半自动切换装置	1. SS316L内抛光不锈钢材质	套	1			
2	031006012001	电加热装置	1. 名称: 电加热装置 2. 适用于二氧化碳持续加热,防止管路系统结冰 3. 工作压力15MPa,设定温度50℃-70℃ 4. 最大流量50m3/h 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
3	031008003001	不锈钢二级减 压器	1. SS316L内抛光材质 2. 进出口2孔,单表压力表量程 3. 进出气接口1/4″FNPT 4. 不锈钢316L膜片硬密封结构 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	套	2			
4	030807002001	不锈钢球阀	1. 名称:不锈钢球阀 2. 材质: SS316不锈钢材质 3. 型号、规格:接口及耐压:1/4″LOK 1000Psi 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	2			
5	031008014001	终端接头	1. 名称: 终端接头 2. 气体种类: 综合考虑 3. 材质: SS316不锈钢材质 4. 规格:接口1/4"X1/8" LOK 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计		2			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:气路		标.	段:			第2页	共 3 页			
						至	え额 (元)				
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中			
				单位					综合单价	综合合价	暂估价
6	030801006001	无缝不锈钢管	1. 名称:无缝不锈钢管 2. 规格:316L 1/4″BA (0.035厚) 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位:管口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求以及设计要求综合考虑 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件、规范等	m	16. 94						
7	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: RVSP- 3*1. 0mm2 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	13. 46						
8	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、规范等	m	13. 46						
9	030904001001	氧浓度检测探 头	1. 名称:氧浓度检测探头 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1						
10	030904012001	氧浓度报警主 机	1. 名称:氧浓度检测探头 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1						
		分部分项合计									
		措施项目									
11	031302007001	高层施工增加		项	1						
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1						
		单价措施合计									
			本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 气路		标段:	第3页	共 3 页
	合	भ		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

表一08

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 气路		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

诵风	设备系	系统	
~~	火田ノ	ハーシュ	

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	通风设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	设备部分		
1.2	风管部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:通风设备系	统	标	段:			第1页	共 4 页
				\1 =		3	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 诒 <i>(</i> 人	岭人人人	其中
				7 12		综合单价	综合合 例	暂估价
		设备部分						
1	030108001001	柜式离心风机 PF-1001	1. 名称:柜式离心风机PF-1001 2. 规格型号:风量:1500m3/h全压:320Pa功率:0.37KW 3. 风机接口变径安装、进出口柔性伸缩 4. 风机橡胶减震、设备支架、支架除锈、支架刷油等 5. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规府相关文件、规范等 生它资料	台	1			
2	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
3	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料方形风管 2. 规格:b≤2000 厚度 6. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	14. 9			
4	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	31.9			
5	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:b≤800 厚度 6. 0mm 4. 接口形式:共板法兰 5. 管件、法兰等附件及支架设计:符合规范及设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸本页小计	m2	4. 36			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第2页	共 4 页
						会	验额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 9	次口無円		次口17征19位	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
								首伯加
6	030702001002	镀锌风管	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:圆形形 3. 规格:b≤320 厚度 3. 0mm 4. 接口形式:共板法兰 5. 管件、法兰等附件及支 架设计:符合规范及设计要求	m2	11. 12			
			6. 其余未尽事宜详见图纸					
7	031208003001	难燃B1级柔性 泡沫橡胶绝热	1. 名称: 难燃B1级柔性泡沫 橡胶绝热 2. 板材厚度: 30mm厚 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	15. 48			
			1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400mm*400mm 3. 形式:成品安装,铝合金					
8	030703007001	排风防雨百叶	排风防雨百叶 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
9	030703005001	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ160mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
10	030703005002	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	6			
11	030703005003	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ315mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第3页	共 4 页
						4	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 2	- Y D 200 F 3	77 1 11/10	· A Li III IIII III III III III III III III	单位	二江王	综合单价	综合合价	暂估价
12	030703005004	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ160mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
13	030703005005	手动调节阀	 1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ315mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 	个	1			
14	030703005006	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格: Φ315mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
	本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统		段:			第4页	共4页	
						<u>á</u>	を额(元)		
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中	
				单位	半位.		综合单价	综合合价	暂估价
15	030503003001	VAV变风量控 制器(通风 柜)	1、变风量调节蝶阀(通风柜):一体成型阀体,不锈钢轴杆; 2.5S快速执行器, 扭矩4N. 2、流量检测控制模块(通风柜):通用型; 流量段: DN250模具一体成形, PP材质; 皮托管为PP材质, 放无管为PP材质; 产程管为PP材质, 全根管数型,是是是一个成形,是是是是一个成形,是是是是一个成形,是是是是一个成形,是是是是一个成形。 100~2000CMH,控制系统。 3、门高位移传感器(通风柜):行程0-1000mm,测量精度0.25mm,0.7mm不锈钢拉索。 4、触摸解(控制面板):全触摸按键,面风速0.3-0.5m/s可设定;报警显示.5、变风量控制器:高相区。24V电源;为实风量控制器,在C24V电源;表现是24V电源;并关电源;输入AC220V,输出DC24V;对率100W。7、规格:综合考虑	台	1				
16	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1				
		风管部分合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
17	031302007001	高层施工增加		项	1				
18	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计							
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔: 通风设备系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

洁净设备系统	工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	洁净设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	设备部分		
1.2	风管部分		
1.3	其他		
1.4	拆除部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 洁净设备系	统	标	段:			第1页	共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		设备部分						н н и
1	030703021001	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 外尺寸:600*550*550mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
2	030703021003	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 外尺寸: 700*550*550mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
3	030703021002	降温水箱	1. 名称: 降温水箱 2. 规格型 号: 600mm*300mm*300mm, 不锈钢材质, 逐级降温 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
5	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格型号:b≤800 厚度 6. 0mm 4、接口形式:共板法兰 5、管件、法兰等附件及支架设计:符合规范及设计要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件	m2	85. 22			
6	031208003001	难燃B1级柔性 泡沫橡胶绝热	1. 材质: 难燃B1级柔性泡沫 橡胶绝热 2. 板材厚度: 30mm厚 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 ************************************	m2	85. 22			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系:	统	标.	段:			第2页	共 4 页
					金额 (元)			
序号	项目编码	项目名称		计量 单位	工程量	综合单价约		其中
							综合合价	暂估价
								Б ІП И
7	030703007001	高效送风口安 装G2	1. 名称:高效送风口 2. 外尺寸:额定风量 1000m3/h, 494mm*494mm*50 0mm,整体喷塑钢板,过滤器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	8			
8	030703007002	高效送风口安 装G1	1. 名称:高效送风口 2. 外尺寸:额定风量 500m3/h,330mm*330mm*500 mm,整体喷塑钢板,过滤 器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
9	030503003001	机械式微压差 表(含不锈钢 护套)	1. 名称: 机械式微差压表 2. 精度: 2%, 经过计量校正 3. 防护等级IP65 4. 规格: 负30Pa-正30Pa 5. 用于测量和控制空调系 统和洁净室的压力, 流速 和流量 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	台	8			
10	030703001001	手动调节阀	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 400mm*320mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
11	030703001011	手动调节阀	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 500mm*320mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
12	030703001003	手动调节阀	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 200mm*200mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 洁净设备系统			标段:			第3页 共4页			
					金额 (元)				
序号	项目编码	项目名称		计量 单位				其中	
					工作主	综合单价	综合合价	暂估价	
			1. 类型: 手动调节阀					п ни	
			1. 英型:于幼峒 7阀 2. 规格:320mm*200mm						
13	030703001007	手动调节阀	3. 其余未尽事宜详见图纸	个	8				
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等						
			1、安装部位:室内						
			2、规格:Φ9.53*15mm厚度						
14	031001004001	塑保温套管	3、连接形式:焊接 4、压力试验及吹、洗满足	m	21				
			规范及设计要求						
			1、安装部位:室内						
15	031001004002	31001004002 冷媒铜管及橡 塑保温套管	2、规格: Φ22.2*20mm厚度 3、连接形式:焊接	m	21				
10			4、压力试验及吹、洗满足						
			规范及设计要求						
			1、安装部位(室内、外): 室内						
			2、连接方式: 螺纹连接						
	031001001001	 	3、规格: DN32 4、套管形式、材质、规		35				
16		231001001001 及保温	格:穿楼板及墙时需加普	m					
			通钢套管						
			5、压力试验、吹扫、清洗 6、规格:DN32*30mm难燃B1						
			1. 名称: 通风工程检测、调						
1.7	030704001002	30704001002 通风工程检测 、调试	试	石谷	1				
17			2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1				
18	030704001003	洁净度检测	洁净环境检测	系统	1				
10	000101001000	风管部分合计	1日 (チャドウル)型 (次)	小儿	1				
		其他							
		其他合计							
		拆除部分							
		薄钢板风管							
10	國 D O = 4 C	(δ=1.2mm以 内咬口) 方矩	百方豆等坛院		10				
19	粤R2-5-10	形风管周长	原有风管拆除	m2	18				
		(mm以内)							
20	粤R2-5-62	原有风口拆除	600mm*600mm	个	6				
	本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	· 称:洁净设备系	统		标段:			第4页	共 4 页
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		综合合价	其中
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	N H Might 4	NA LIN	Да II шлаге	単位		综合单价		暂估价
21	粤R2-5-54	拆除阀门	200*200mm	个	6			
		拆除部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
22	031302007001	高层施工增加		项	1			
23	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 洁净设备系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	1	<u> </u>			

装	祐	迷	悠	1
龙	ΝH	衣	顺	Τ

工程

招标工程量清单

招标。	人: _	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表。或其授权。		(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编制。	人: _	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	· _		复核时间:_	扉−1

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装饰装修1	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	天花系统		
1.2	地面系统		
1. 3	隔墙系统		
1.4	门窗系统		
1.5	设备系统		
1.6	拆除系统		
1. 7	补充项		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:装饰装修1		标	段:			第1页	共7页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
		天花系统						
1	011302001001	无孔铝扣板吊 项	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人, Ф8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨 CB30×12,中距≤1200; T型轻钢次龙骨TB23×32(或TB16×32)中距600(300),T型轻钢龙骨(横撑)TB23×26(或TB16×26) 3. 面层材料品种、规格:600*600*1mm无孔铝扣板,氟碳喷涂 4. 当吊杆长度≥ 1500mm时,应设置反支撑 5. 局部造型、线条、送排风口、检修口及灯槽开见图文,对的人员,以为人员,以为人员,以为人员,以为人员,以为人员,以为人员,以为人员,以为	m2	178. 31			
2	011302001002	玻镁机制彩钢 板天花	1.50mm厚(面层钢板 0.426mm厚)玻镁机制彩钢板/中置铝料/T字铝,与配套专用下层次龙骨用L铁固定 2.与安装型式配套的专用上侧主龙骨连接,间距≪ 600 3.上层主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接,间距≪ 600 4.方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆钉入现浇钢筋混凝土底板与M10膨胀螺栓连接。	m2	120. 14			
		天花系统合计						
_		地面系统			_			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	项目名称 水泥自流平	项目特征描述 1.2mm厚水泥基自流平,密封固化剂两遍 2.原有瓷砖 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	计量单位 m2	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
011101005001		1.2mm厚水泥基自流平,密 封固化剂两遍 2.原有瓷砖 3.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	单位		综合单价	综合合价	
011101005001		1.2mm厚水泥基自流平,密 封固化剂两遍 2.原有瓷砖 3.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件			综合单价	综合合价	暂估价
	水泥自流平	封固化剂两遍 2. 原有瓷砖 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2				
	水泥自流平	封固化剂两遍 2. 原有瓷砖 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2				
	水泥自流平	、图集、答疑、招标文件	m2				
		、政府相关文件、规范等		99. 43			
		++ -> 1/2 Wil					
		1、2mmPVC地板胶,专用配 胶粘剂固定(或按厂家产品					
011103002002	医用抗菌PVC 卷材地板(同	技术要求) 2、具有防酸碱、防腐蚀、	m2	99. 43			
	质透芯)	易清洁、无死角、易消毒 的作用,同时耐磨度达到					
		国家标准实验室要求等级					
	地面系统合计						
	隔墙系统						
010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:轻质砌块 2、墙体类型:150mm 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 具体做法详见设计图纸	m3	1. 5255			
	玻镁机制彩钢 板隔断	上下压边收口 4. 墙体上门洞口采用≥ 2. 0mm厚铝合金型 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 北立答料	m2	216. 6			
		地面系统合计 隔墙系统 010402001001 砌块墙	的作用,同时耐磨度达到国家标准实验室要求等级地面系统合计隔墙系统 1、砖品种、规格、强度等级: 轻质砌块2、墙体类型: 150mm3、砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑具体做法详见设计图纸 1.骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2.隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3.≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4.墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级 地面系统合计 隔墙系统 1、砖品种、规格、强度等级: 轻质砌块2、墙体类型: 150mm3、砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑具体做法详见设计图纸 1.骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2.隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3、≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4.墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级 地面系统合计 隔墙系统 1、砖品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2、墙体类型: 150mm3、砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆砌筑具体做法详见设计图纸 1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2. 隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3.≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4.墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	1.	的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级 地面系统合计 和墙系统 1、砖品种、规格、强度等级:轻质砌块 2、墙体类型: 150mm 3、砂浆强度等级、配合比: M7. 5水泥砂浆砌筑具体做法详见设计图纸 1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2. 隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板成品隔墙,表面涂层具有抗静电性能3、≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4. 墙体上门洞口采用≥2.0mm厚铝合金型5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

項目編码 項目名称 項目特征描述 立程量 金额 (元) 1、2mmPVC地板胶,专用配	工程名	称:装饰装修1		标.	段:			第3页	共 7 页
1							4	と额(元)	
1、2mmPVC地板胶,专用配		话日始初	币日夕粉	适日柱红拱 法		十			其中
1、2mmPVC地板胶,专用配胶料剂固定(或按厂家产品技术要求): 2、具有防酸碱、防腐蚀、易清谱、无死角、易消毒的作用,同时耐磨度达到国家标准实验室要求等级; 3、成品PVC卷材地板踢脚。 1、骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨,横接发骨不产600mm。 2。隔板材料品种、规格、商色:双层双面的 5.5mm 看被,对格尔·5克型轻钢龙骨,横接发骨不产600mm。 2。隔板材料品种、规格、高、实验、现层双面的 5.5mm 有被,对格尔·5克型轻钢龙骨,被增加,对格尔·5克型轻钢龙骨,被一个大多心。这对结构。 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、对商科英文件、规范等 1. 墙合金型材 2. 12mm(张玻璃 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府科关文件、规范等 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚则15水泥砂浆 3. 面层厚、砂浆配合比:15厚则15水泥砂浆 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚则15水泥砂浆 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚则15水泥砂浆 1. 基层类型:一般抹灰面 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 属于种类、遗数:成品属于粉彩面砂纸打磨光滑(3. 墙柱面抹灰面 造料面砂纸打磨光滑(3. 墙柱面抹灰面 造料面砂纸打磨光滑(3. 墙柱面抹灰面 造形 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 属于种类、遗数:成品属于粉彩面砂纸打磨光滑(3. 墙柱面抹灰面 造形 1. 基层类型:一般抹灰面 3. 面层厚菜型:一般抹灰面 3. 面层原类型:一般抹灰面 3. 插层产种类、遗数:成品属于粉别面砂纸打磨光滑(3. 遗址,或品属于种类、遗数:成品属于粉别面砂纸打磨光滑(3. 遗址,或品属于补充面 3. 齿柱面抹灰面 3. 齿柱面珠灰面 3. 齿柱面珠灰面 4. 其余未足厚重,2. 数点品属于外面的砂纸打磨光滑(3. 遗址,或品属于外面的砂纸打磨光滑(3. 遗址,或品属于外面的砂纸式磨光,或品属于外面的砂纸或品质,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,如面,	分写	- 坝日编码 -	坝日石柳 		单位	上作里	综合单价	综合合价	*F. 11. 11
PYC卷材地板 Bymyst (同质 技术要求):									暂估价
現格:75型轻钢龙骨,横撑	7	011105004002	踢脚线(同质	胶粘剂固定(或按厂家产品技术要求); 2、具有防酸碱、防腐蚀、 易清洁、无死角、易消毒的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等 级; 3、成品PVC卷材地板踢脚	m	88. 19			
9 011210003001 铝合金玻璃高 福的	8	011210006001		规格:75型轻钢龙骨,横撑龙骨不大于600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层双面9.5mm石膏板,内嵌离心玻璃棉 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	7. 65			
2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 + 中心 *** 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉刮面砂纸打磨光滑(3 墙柱面抹灰面 遍)	9	011210003001		1. 铝合金型材 2. 12mm钢化玻璃 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	16. 62			
2. 腻子种类、遍数: 成品腻 子粉刮面砂纸打磨光滑 (3 墙柱面抹灰面 遍)	10	011201001001	墙面一般抹灰	2. 底层厚度、砂浆配合 比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合 比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	292. 744			
11 011406001001 油漆(涂料、	11	011406001001	油漆(涂料、	2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉刮面砂纸打磨光滑(3遍)3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面4. 部位:内墙5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	274. 184			
				本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修1		标段:			第4页 共7页		
						<u></u>	会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
厅与	- 坝日编码 -	坝日石 柳	坝日衍怔佃 处	单位	上任里	综合单价	综合合价	车什人
								暂估价
12	011406001002	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1. 基层类型:石膏板面 2. 3mm厚石膏抹平 3. 腻子种类、遍数:满刮3 遍环保耐水腻子找平 4. 油漆品种、刷漆遍数:白 色无机涂料一底两面 5. 部位:内墙 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	9. 28			
		隔墙系统合计						
		门窗系统						
13	010802003001	医疗洁净钢制 成品单开门	1. 医疗洁净钢制成品单开门 2. 外形尺寸:1000*2100mm 3. 观察窗:双层5mm钢化玻璃400mm*650mm,四角圆角中空窗 4. 1. 0厚环保镀锌钢板门板及门套,不锈钢执手锁、密封条、合页闭门器、升降挡条等 5. 其余未尽事宜详见图纸	樘	7			
14	010802001001	钢化玻璃单开 门	1. 钢化玻璃单开门 2. 规格:1000mm×2100mm 3. 12mm厚钢化玻璃、上夹、下夹、曲夹、门把手、地弹簧等五金配件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	樘	1			
15	010807001001	洁净固定玻璃 窗	1. 窗类型: 洁净固定玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度: 5+40A+5mm双层中空钢化玻璃,黑框黑色丝印,内设 环燥剂,不锈钢框 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	m2	10.8			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修1			段:			第 5 页	共 7 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
16	010805005001	玻璃安全门	1. 门代号及洞口尺 寸: AM1021-1000mm*2100mm 2. 框材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 5mm钢 化玻璃 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	5. 04			
17	010810001001	拉珠卷帘窗帘	1.38mm厚加粗铝管 2.化纤涤纶卷帘,特厚 99.9%全遮光 3.PVC杆防腐耐磨易清理、 POM密度拉珠 4.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	86. 28			
18	081102020001	缓冲间二门互 锁装置	1. 缓冲间二门电子互锁装置 2. 含气闸联锁控制器、电子连锁专用指示灯、电子锁+磁感应片 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	套	2			
19	010808006001	不锈钢门框贴 面	1. w=200mm, 1. 0mm厚304# 不锈钢包边 2. 8mm厚夹板打底 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	148. 12			
		门窗系统合计						
		设备系统	→ 本本 小 ユ					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修1		标.	段:			第6页	共 7 页		
						氢	と额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中		
17 与	- 次日無円		单位		名称		上往里	综合单价	综合合价	新什么
								暂估价		
20	031006013001	机械互锁传递窗	1、机械互锁传递窗 2、规格:外形尺 寸:W600*H600*D600,工作 尺寸:W480*H520*D520 3、材质:外壳冷板喷涂内 胆304井不锈钢,配置:机 械互锁、杀菌灯 4.含门铰、拉手、杀菌等 开关、玻璃视窗等 5.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	套	3					
		设备系统合计								
		拆除系统								
21	011606003001	拆除铝扣板天 花	1. 拆除铝扣板天花吊顶 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	300. 47					
22	011302001003	铝扣板天花拆 装	1. 铝扣板天花重新拆装 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	6. 53					
23	011608002001	铲除涂料及找 平层	1. 铲除部位名称:墙柱面 2. 铲除墙面乳胶漆(含找 平层) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	261. 242					
24	011610002001	原有门拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	樘	1					
25	011609002001	彩钢板隔墙拆 除	1. 拆除隔墙的饰面种类:彩钢板 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	44. 076					
26	011207001001	墙面展板更换		项	1					
			本页小计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修1		标	段:			第 7 页	共 7 页
						3	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	7 H 7 H 7	NA BW		单位		综合单价	综合合价	暂估价
			1. 材料品种:拆除废料					
			2. 运输距离:根据现场实际					
27	011707004001	余方弃置	情况综合运距及消纳费 3. 其余未尽事宜详见图纸	m3	25. 189			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		拆除系统合计						
		补充项						
			1. 走廊蓝色装饰线条					
28	011502002002	蓝色装饰线条	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	87.65			
			、政府相关文件、规范等					
29	011210005002	屏风	屏风装饰	m2	2. 43			
		补充项合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
30	粵 011703002001	单独装饰装修 工程垂直运输		项	1			
31	011103004003	地面保护膜	1. 面层材料品种、规格、 颜色: OPP膜+环保棉+高密 编织布保护膜	m2	518.68			
32	粤	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	237. 084			
33	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本 层4. 5m	m2	298. 26			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔:装饰装修1		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	配管、配线部分		
1.3	配电箱部分		
1.4	其他部分		
1.5	拆除部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	7称:低压配电系	统	标.	段:		Э	自1页 非	共 12 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		照明开关部分						
1	030412004001	LED洁净灯	1. 名称:LED洁净灯 2. 规格:36W 1200*300 3. 安装方式:成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	5			
2	030412004006	LED洁净灯	1. 名称: LED洁净灯 2. 规格: 18W 600*300 3. 安装方式: 成套型安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	2			
3	030412004005	磁吸轨道灯	1. 磁吸轨道灯 2. 轨道采用高纯铝,抗腐蚀性强,刚度高 3. 122*109*35,,功率 1*7W 24V 4. 配嵌入式磁吸电源 5. 吸顶安装 6. 含接线盒 7. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 甘立资料	套	15			
4	030412004007	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:1×9W 3. 成套型吸顶式安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	套	4			
5	030412002001	防爆荧光灯	1. 名称:防爆荧光灯 2. 规格:1×36W,带金属保护罩 3. 安装方式:吸顶安装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井空次料 本页小计	套	2			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		Ś	自2页 ⇒	共 12 页
						盒	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
厅与	- 坝日細昀	坝日石柳 		单位	上任里	综合单价	综合合价	*F. 11. 11
								暂估价
			1. 名称: 紫外线灭菌灯 2. 规格:1×40W					
			3. 安装方式: 吊装式安装					
6	030412006001	紫外线灭菌灯	4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸	套	1			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:紫外线灭菌灯					
			2. 规格:1×20W 3. 安装方式:吊装式安装					
7	030412006002	紫外线灭菌灯	4. 含接线盒	套	3			
		2007 PAC VED / 9	5. 其余未尽事宜详见图纸	4				
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			サウタッ 1、LED灯帯					
			2、规格: 10W/m, 每12米					
8	030412004004	LED灯带	配一个150W的稳压器	m	16. 57			
			2、安装方式:石膏板槽内 敷设					
_			1. 名称: 单联单控开关					
			2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装					
9	030404034001	照明开关	3.	个	4			
	030404034001	W(.)1)1)C	5. 其余未尽事宜详见图纸	,	1			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 双联单控开关					
			2. 规格:220V 10A					
			3. 安装方式:暗装					
10	030404034002	照明开关	4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸	个	1			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 四联单控开关					
			2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装					
11	030404034003	照明开关	4. 含接线盒	个	1			
			5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
			1 / 1 4 11					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系:	统	标段:			S	宗合单价 综合合价	
						á	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位	·	综合单价	综合合价	暂估价
12	030404034004	照明开关	1. 双联双控跷板开关式 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式;暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
13	030404034005	紫外线定时开 关(带防误开 装置)	1. 名称:紫外线定时开关 (带防误开装置) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
14	030404034006	防爆开关	1. 名称: 防爆开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、规范等	个	1			
15	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三极插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	44			
16	030404035003	插座	1. 名称: 单相三极插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		Ś	售4页 ⇒	共 12 页
						盒	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 9	次口狮吗		次日17年1世代	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
								首伯加
			1. 名称:防爆插座 2. 规格:一位五孔220V					
			10A					
17	030404035004	防爆插座	3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒	个	1			
			5. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V 16A					
			3. 安装方式:暗装					
18	030404035002	空调插座	4. 含接线盒	个	2			
			5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 温控器					
			2. 规格:86*86mm, 触摸式 按键,含7.5米三芯屏蔽线					
		NELLS, HE	3. 安装方式:暗装	,				
19	030404036001	温控器	4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸	个	4			
			。 、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 单相预留线盒位					
			2. 规格: IP65 85*85*50 3. 安装形式: 墙内或地面安					
20	030411006003	单相预留线盒	装	个	45			
		位	4. 220V, 预留电线 1.5m 5. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称:铝合金集成吊顶排					
			气扇					
			2. 风量: 420m³/h静 压: 260pa功率: 72w/220v					
21	030404033001	天花排风扇	3. 含接线盒	台	1			
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		照明开关部分	甘宁次则					
		合计 三分 三分 三						
		配管、配线部						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:		Ś	第5页 非	共 12 页
						3	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量				其中
/, 3	A Did in 1	, All Link	NI NEWAL	单位	二江王	综合单价	综合合价	暂估价
22	030411004001	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ- 2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	282. 13			
23	030411004002	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	2480. 23			
24	030411004003	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-6mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	104. 43			
25	030408001001	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	19. 15			
26	030408001002	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY-5x4mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	86. 4			
27	030408001003	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x6nm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计	m	68. 71			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系:	统	标.	段:		等	售6页 扌	共 12 页
						3	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位	·	综合单价	综合合价	暂估价
28	030408001004	电力电缆	1. 规格型号:WDZ-YJY- 5x10mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	248. 42			
			、政府相关文件、规范等					
29	030408001005	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x16mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	52. 24			
30	030408001008	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x25+1x16mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	49. 42			
31	030408001006	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x35+1x16nm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	10. 25			
32	030408001007	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 4x150+1x70mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	10			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系:	统	标段:		خ ج	宗合单价 综合合价		
						氢	を额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
分写	- 坝日細昀 -			单位	上任里	综合单价	综合合价	** 11.18
								暂估价
33	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)16 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
34	030408006004	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)35 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
35	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包 式铜芯电力电缆终端头制 作、安装 2. 规格材质:铜芯干包终端 头(截面mm2以下)185 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
36	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	93. 64			
37	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井立次料 本页小计	m	708.95			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统		段:		<u>~</u>	8页 ⇒	共 12 页
						<u>á</u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
/, 3	21 H 2001 4	AH HA	NH 14 manace	单位		综合单价	综合合价	暂估价
38	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	211.84			
39	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 100mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	26. 77			
40	030411003002	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 200mm×100mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	48. 15			
41	030413001001	铁构件	1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	60. 48			
		配管、配线部 分合计						
		配电箱部分						
42	030404018001	11楼插接箱 (250A)	1. 楼层插接箱(250A) 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:明装 4. 箱内接线:单体调试、接 线等	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		호 5	第 9 页 爿	共 12 页
						7	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 2	· 人口 洲中	75日11170	7人口 4月 匝 加 25	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称: 楼层总配电箱11DM					
43	030404017001	楼层总配电箱 11DM	2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件、电流 表、电压表、电流互感器 、浪涌保护器等 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单	台	1			
44	030404017002	配电箱11APKZ	1. 名称:配电箱11APKZ 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件、电流表、电压表、电流互感器、浪涌保护器等3. 安装方式:嵌入式4. 箱内接线:箱体接地、单	台	1			
45	030404017003	配电箱11-WL1	1. 名称:配电箱11-WL1 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
46	030404017004	配电箱11-WL2	1. 名称:配电箱11-WL2 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
47	030404017005	配电箱11-WL3	1. 名称:配电箱11-WL3 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等	台	1			
47	030404017005	配电箱11-WL3	件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段:		第	10 页 爿	共 12 页
						<u></u>	全额 (元)	44. 1
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
							21	暂估价
48	030404017006	配电箱11-WL4	1. 名称:配电箱11-WL4 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
49	030404017007	配电箱11-WL5	1. 名称:配电箱11-WL5 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等	台	1			
50	030404017008	配电箱11-WL6	1. 名称:配电箱11-WL6 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
51	030404017009	配电箱11-WL7	1. 名称:配电箱11-WL7 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
52	030404017010	配电箱11- UPS1	1. 名称:配电箱11-UPS1 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	1			
52	030404017010		2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式4. 箱内接线:箱体接地、单	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	标.	段 :		第	11 页 扌	夫 12 页
						á	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
7,1 3	N H MICH	NH HN	N II W III MAIN	单位	-4-	综合单价	综合合价	暂估价
53	030404017011	配电箱11- UPS2	1. 名称:配电箱11-UPS2 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定 制,含开关元器件,元器 件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单 体调试、接线等	台	1			
54	030404018002	开关盒(断路 器开关箱)	1. 名称: 开关盒(断路器开 关箱) 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	8			
55	030404017012	区域电箱	1. 名称:区域电箱 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	台	3			
56	080608003001	UPS (利旧)	1. 名称:UPS(利旧) 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件,元器件带漏电保护装置 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等	日	5			
		配电箱部分合						
		其他部分						
57	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	308. 25			
		其他部分合计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统	枝	示段:		第	12 页 🗦	共 12 页
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
7,1 3	N Fi migriq	NA DA	Лата шлаге	単位	<u> </u>	综合单价	综合合价	暂估价
		拆除部分						
58	粵R2-1-67	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5		台	14			
		拆除部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
59	031302007001	高层施工增加		项	1			
60	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	电话、网络部分		
1.2	门禁、监控系统		
1. 3	综合布线		
1.4	其他		
1.5	网络设备		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:弱电系统		标	段:			第1页	共 8 页
						刍	☆额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	岭 入	综合合价	其中
				1 124		绿百年 別	练 百 百 川	暂估价
		电话、网络部						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 象牙白86型单口面板 3. 规格: RJ45、单口带6类 非屏蔽信息模块 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等		19			
2	030502009001	跳线	1. 名称: 跳线 2. 产品标准: 采用26-28AWG标准多股软线, 柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz, 跳线阻抗均为100欧姆, 符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50μ(inch),确保优良电气性能,插拔寿命>1000次, 具有防止松动、自锁、插拔灵活的图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等基它资料	条	122			
3	030502017001	线管理器	1. 名称: 线管理器 2. 规格: 24档48口. 3. 材质: 1. 2mm冷轧钢板, 磷化+粉末电镀,表面环保 油性漆喷涂 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	3			
4	030502010003	24口光纤配线 架	1. 名称:24口光纤配线架 (双工口) 2. 规格:19英寸标准机架式 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第2页	共 8 页
						会	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
		,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
-			1. 名称: 48口接入交换机					
			(交换机自带光模块)					
	020501010002	48口接入交换	2. 规格:48个电口(千兆) +2个光口(万兆)		0			
5	030501012003	机(交换机自 带光模块)	3. 其余未尽事宜详见图纸	台	2			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:48口poe接入交换					
			机					
		48口poe接入	2. 规格48个POE电口(千 兆)+4个光口(千兆)	,				
6	030501012004	交换机	3. POE供电	台	1			
			4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称:信息发布服务器					
			(含软件)					
7	030501013001	信息发布服务	2. 规格:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸	台	1			
		器(含软件)	、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:信息发布管理工作站					
8	030501013002	信息发布管理	2. 规格:综合考虑	台	1			
		工作站	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: 单模LC尾纤					
			2. 规格:综合考虑					
9	030502016001	单模LC尾纤	3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	根	24			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 42U机柜(利旧)					
10	030502001001	42U机柜(利	2. 规格:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸	台	1			
10	550502001001	旧)	、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:48口数据配线架 2. 规格:48口					
11	030502010004	48口数据配线 架	3. 其余未尽事宜详见图纸	个	3			
		1/15	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
	L				1	l		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第3页	共 8 页
						2	を额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
77 5	- 次日無円	火日石 柳	项目付证油 处	单位	上往里	综合单价	综合合价	暂估价
			4 576 T 30 30 1#11.					自山川
12	030904008001	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
			、政府相关文件、规范等					
13	030904008002	万兆光模块	1. 名称: 万兆光模块 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
		电话、网络部 分合计						
		门禁、监控系						
14	030507005001	门禁一体机 (人脸识别)	1. 名称:门禁一体机(人脸识别) 2. 规格:1. 设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0. 2-3m,支持照片视频防假; 2. 设备容量:支持5000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2S/人,支持6000张卡片,50000条记录; 3. 含接线盒4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
15	030507006002	双门禁控制器	1. 名称: 双门禁控制器 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
16	030507007001	双门电磁锁	1. 名称: 双门电磁锁 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	2			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	7称:弱电系统	_	标.	段:			第4页	共 8 页
						会	☆额 (元)	
序号	项目编码	项目名称		计量 单位	工程量			其中
				半世		综合単价	综合合价	暂估价
17	030404034001	门禁开关	1. 名称: 门禁开关 2. 规格: 220V 10A 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
18	030507008001	400万红外高 清半球形网络 摄像机	1. 名称: 红外高清半球形网络摄像机 2. 参数: 400万像素 3. 红外补光距离不小于30米; 4. 支持H. 264、H. 265 5. DC12V电源盒 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	台	2			
19	030507008002	防爆摄像机	1. 名称: 防爆摄像机 2. 参数: 支持红外, 支持 PT; 最高分辨率可达400万像素 (2560 × 1440), 并在 此分辨率下可输出25 fps 实时图像,图像更流; 支持120 dB宽动态; 支持开放型网络视频接 口, ISAPI, GB28181. E- HOME和ISUP接入; 支持10 M/100 M自适应网 口; 支持1对音频输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持1对报警输入/输出、 支持PoB供电功证, 反持PoB供电功证, 照射距高效红外灯, 最远时进用可达。 30 m, 支持PoB供电功证, 照射距离战争。 30 m, 支持PoB供电功证; 30 m, 支持PoB供电功证; 30 m, 支持PoB供电功证; 31. 防爆类型: 防爆合格证, 防爆CCC 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80° C Db 4. 其余未尽事宜详见图纸、 图集、 本页小计	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第 5 页	共 8 页
						金	会额(元)	
序号	 项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	· 7/ 日 400 11 3	,,,, <u> </u>	· >>	单位	1	综合单价	综合合价	暂估价
		门禁、监控系 统合计						
		综合布线						
20	030502007001	12芯单模光缆	1. 纤芯直径9 μ m, 包层125 μ m 2. 连接器类型; LC/SC/FC/MPO(多芯高密度 连接) 3. 工作波长1310nm 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	10			
21	030502009002	LC双芯跳线	1. 名称:LC双芯跳线 2. 规格:单模双芯,工作温度-20℃~85℃ 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	条	3			
22	030502014001	光纤熔接	1. 名称:光纤熔接 2. 一条8芯室外光缆熔接 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	端口	24			
23	030502014002	LC适配器	1. 适配器可插拔次数≥500次 次2. 在10-60Hz 频率范围、1.5mm 振幅的振动条件下,插入损耗变化≤0.1dB。在+85℃的高温环境下持续工作100小时,插入损耗变化≤0.2dB 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件规范	块	12			
24	030502005001	六类非屏蔽双 绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号: CAT6 UTP 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	m	2838. 29			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第 6 页	共 8 页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 4	沙口狮的		次日17年11年	单位	土生里	综合单价	综合合价	暂估价
								自口切
			1. 名称: 门锁控制线 2. 规格型号: RVV4*1.0					
25	030411004001	门锁控制线	3. 敷设方式:线管或桥架内		40. 29			
20	030411004001	11 锁控削线	4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	40. 29			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:读卡器控制线					
			2. 规格型号:RVV6*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内					
26	030411004003	读卡器控制线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	42. 91			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:配线 2. 规格型号:RVV2*1.0					
0.7	000411004004	エコ 4 b	3. 敷设方式:线管或桥架内		4000			
27	030411004004	4 配线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	42. 63			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:金属电线管					
			2. 材质: JDG20					
			3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位: 砖、混		a 384.01			
28	030411001001	配管	凝土结构暗配	m				
			5. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 槽式钢制桥架					
			2. 规格:150mm×50mm					
29	030411003002	桥架	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	59. 25			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:铁构件					
			2. 材质:型钢					
30	030413001001	铁构件	3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸	kg	47. 83			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		综合布线合计						
		其他						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标	段:			第 7 页	共 8 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位		综合单价	综合合价	暂估价
31	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	链路	54			
32	030507017002	安全防范分系 统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	7			
33	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(nm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	98. 75			
		其他合计						
		网络设备						
34	030507014004	电脑一体机	1. 名称: 65寸电脑一体机 2. 成品尺寸: 1430*805mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 可触控 5. 分辨率: 3840*2160. 4K 超高清,內置扬声器 6. 支持双系统管理,CPU酷 睿i7,运行内存16G,储存 空间512G硬盘 7. 麦克风数量: 8阵列 8. 摄像头: 4800W超高像素 9. 内置无线模块,含反向 控制屏幕功能,支持电脑. 手机及平板远程投屏控制. 支持U盘导入	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段 :			第8页	共 8 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
,,,,,	21 17 77 7)(A 13 maja.C	单位		综合单价	综合合价	暂估价
35	030507014005	触摸屏	1. 名称: 32寸触摸屏 2. 成品尺寸: 701*396mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 红外触摸 5. 分辨率: 1920*1080 6. 支持双系统管理, 内置 投屏软件. 可实现手机平板 与一体机同频切换, 支持U	台	2			
36	030501013003	信息发布盒	1. 名称:信息发布盒 2. 局域网内统一管理 3. 运行内存2G,储存空间 16G硬盘,含HDMI线 4. 输出分辨率3840*2160, 帧速60fps,色深24bit 5. 视频格式MPEG- 1/2/4. MP4. DIV. TS. TP. TRP . MKV. MOVDAT. ASF 6. 音频格式	台	2			
		网络设备合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
37	031302007001	高层施工增加		项	1			
38	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计		·			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔: 弱电系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

自控系统 工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	自控系统	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	新排风控制系统		
1.2	电线线缆部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 自控系统		标.	段:			第1页	共 4 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 「 综合合价	其中 暂估价
		新排风控制系						
1	030404016001	控制箱AHU- 1101	1.制肉, 1.制肉, 1.制肉, 1.制物, 1.制动, 1.动动, 1.动动, 1.动动, 1.动动, 1.动动。 1.	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标.	段:			第2页	共 4 页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	而且柱尔拱法	计量	工程量			其中
厅与	- 坝日細昀		项目特征描述	单位	上任里	综合单价	综合合价	东什么
								暂估价
			1. 名称: 钢制风机配电箱 2. 风机启停控制箱,空气					
			开关,远控风机启停,负					
2	030404016003	控制箱PF- 1101	责排风机的控制	台	1			
		1101	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 启停排风设备控					
			制,联锁启停风机					
3	030404034001	控制开关	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	个	1			
			、 图果、 晉疑、 招称文件 、 政府相关文件、 规范等					
		新排风控制系	++ · //z · ini					
		统合计						
		电线线缆部分						
			1. 规格型号:WDZ-YJY-					
			5x2.5mm2 2. 材质:铜芯					
4	030408001001	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内	m	31. 27			
		274 2195	4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 规格型号: WDZ-YJY-					
			4x2.5mm2					
			2. 材质:铜芯					
5	030408001002	电力电缆	3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸	m	8. 54			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:RVVP屏蔽线					
			2. 导线型号、材质、规 格:RVVP-2*1. 0mm2					
6	030411004003	配线	格:RVVP-2*1.0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内	m	15. 21			
U	030411004003		4. 其余未尽事宜详见图纸	m	10. 21			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1、名称: 配线 2、导线型号、材质、规					
7	030411004004	配线	格:RVV-3*1.0mm2	m	3. 3			
			3、敷设方式:线管或桥架					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 自控系统 标段: 第3页 共4页 金额(元) 其中 计量 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量 单位 综合单价 综合合价 暂估价 1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规 格:RVVP-4*1.0mm2 3. 敷设方式:线管或桥架内 8 030411004002 配线 122.5 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规 格:WDZ-RVV4*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内 030411004005 配线 8.2 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 名称:金属电线管 2. 材质: IDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 030411001001 配管 171.52 10 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 030411001002 配管 8.33 11 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 名称:金属电线管 2. 材质:SC20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位: 砖、混 030411001003 配管 8.2 m 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

工程名	称: 自控系统		标	段:			第4页	共 4 页
							à额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	N I WIND	ZI LIM		单位	1	综合单价	综合合价	暂估价
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	6. 4			
		电线线缆部分 合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
14	031302007001	高层施工增加		项	1			
15	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 自控系统		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

给排水	工程
>H 1 /1 /	

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	给排水	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水		
1.2	洁具		
1.3	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量单位 给排水 1. 安装部位:室内2. 介质:废水3. 材质、规格:DN754. 连接形式:粘接5. 压力试验及吹、洗设计 m 51. 52	其中 暂估价
対日編码 以日名称 以日存在描述 単位 上程軍 综合单价 综合合价	
给排水 1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	暂估价
1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接	
2. 介质: 废水 3. 材质、规格: DN75 4. 连接形式: 粘接	
要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	
1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	
1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	
1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	
本页小计	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标.	段:			第2页	共 4 页
						盒	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
厅写	坝日細昀	- 坝日石柳	以目付征佃处 	单位	上任里	综合单价	综合合价	*r /1. //
								暂估价
5	031001006006	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	2. 53			
6	031003001004	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
7	031003001005	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:黄铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、概称对	个	2			
8	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号规格:DN75(带存水 弯) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
9	031004014002	清扫口	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
10	031003001006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标.	段:			第3页	共4页
							à额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
77 5	沙口狮 狗			单位	上往里	综合单价	综合合价	新什么
								暂估价
			1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜					
			3. 规格、压力等级: DN20					
11	031003001007	闸阀	4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
			5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称: 化验龙头					
			2. 规格型号:DN15					
12	031004014003	化验龙头	3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸	个	1			
		, = , = , = , ,	、图集、答疑、招标文件	,				
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:普通水龙头					
			2. 规格型号:DN15 3. 连接形式:螺纹连接					
13	031004014004	普通水龙头	4. 其余未尽事宜详见图纸	个	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		给排水合计						
		洁具						
			1. 类型:净水过滤器					
			2. 型号、规格:过滤精度40 μm,流量117L/min					
14	031006008001	净水过滤器	3. 其余未尽事宜详见图纸	台	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		洁具合计						
		其他	4 6 76 NV 145 15 V					
			1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内)					
			70×70					
15	030413002002	凿(压)槽	3. 其余未尽事宜详见图纸	m	8. 1			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			其它资料					
			1. 名称:管道封堵					
16	030413004001	管道封堵	2. 规格:综合考虑	个	6			
			3. 混凝土强度等级: 水泥砂					
		其他合计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

_工程名	称:给排水		板	段:			第4页	共 4 页
						á		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
/1 3	'A D Aligh	-X 1 -1-10		単位	<u> </u>	综合单价	综合合价	暂估价
		分部分项合计						
		措施项目						
17	031302007001	高层施工增加		项	1			
18	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	% : 给排水		标段:	第二	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		_			
	•	合 计			

气路	Т	.程
H#N		<u>~′]</u> ᠽ

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	气路	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:气路		标.	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
		整个项目						н н и
1	031008004002	双侧半自动切换装置	1. SS316L内抛光不锈钢材质 质 2. 进出口2孔,双表压力表量程 3. 进出气接口1/4″ FNPT 4. 手动减压器1个,材质为 316L不锈钢膜片硬密封结构 5. 1个高压球阀 6. 其余未尽事宜详见图纸 图集	套	3			
2	031006012001	电加热装置	1. 名称: 电加热装置 2. 适用于二氧化碳持续加热,防止管路系统结冰 3. 工作压力15MPa,设定温度50℃-70℃ 4. 最大流量50m3/h 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	1			
3	031008003001	不锈钢二级减 压器	1. SS316L内抛光材质 2. 进出口2孔,单表压力表量程 3. 进出气接口1/4″FNPT 4. 不锈钢316L膜片硬密封结构 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	套	3			
4	030807002001	低压球阀	1. 名称:不锈钢球阀 2. 材质: SS316不锈钢材质 3. 型号、规格:接口及耐压:1/4″LOK 1000Psi 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	个	3			
5	031008014001	终端转接	1. 名称: 终端接头 2. 气体种类: 综合考虑 3. 材质: SS316不锈钢材质 4. 规格:接口1/4"X1/8" LOK 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计	↑	3			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:气路		标.	段:			第2页	共 3 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3 // And 1.3	, , , , , , ,		单位		综合单价	综合合价	暂估价	
6	030801006001	无缝不锈钢管	1. 名称:无缝不锈钢管 2. 规格:316L 1/4″BA (0.035厚) 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位:管口 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:按规范要求以及设计要求综合考虑 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件、规范等	m	21.74			
7	030904009001	氧浓度检测探 头	政府相关文件、	套	2			
8	030904012001	氧浓度报警主 机	1. 名称:氧浓度报警主机 2. 规格型号:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	2			
9	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: RVSP- 2*1. 0mm2 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	10. 18			
10	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	10. 18			
		分部分项合计						
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 气路		标段:	第3页	共 3 页
	合	भ		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

表一08

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 气路		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

诵风	设备系	系统	
~~	火田ノ	ハーシュ	

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	通风设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	设备部分		
1.2	风管部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:通风设备系	统	标	段:			第1页	共 3 页
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	/) 	/ A A / A	其中
				平世		综合单价	综合合价	暂估价
		设备部分						
1	030108001001	防爆多翼离心 风机PF-1101	1. 名称:防爆多翼离心风机 PF-1101 2. 规格型号:风 量:1500m3/h,全压:320Pa, 功率:0.37KW,380V 3. 风机接口变径安装、进 出口柔性伸缩 4. 风机橡胶减震 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	台	1			
2	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
3	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:PVC塑料圆形风管 2. 规格:D≤320 厚度 3. 0mm 3. 室内风管做铝箔保护 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	16. 63			
4	030703007001	排风防雨百叶	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300mm*300mm 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶,带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、格疑、招标及件	个	1			
5	030703005001	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ110mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	标.	段:			第2页	共3页
						金	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	火口病吗	火口石你	次日刊正加之	单位	工作里	综合单价	综合合价	暂估价
6	030703005002	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
7	030703005004	手动调节阀	1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ110mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
8	030703005005	手动调节阀	 1. 名称: 手动调节阀 2. 规格: Φ250mm 3. 其他: 0-90度蝶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、规范等 	个	1			
9	030703001001	70° 防火阀	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: Φ250mm 3. 304#不锈钢制作,双法 兰 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
10	030703007002	排风百叶	1. 名称:排风百叶 2. 规格:400mm*400mm 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶,带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
11	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		风管部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
12	031302007001	高层施工增加		项	1			
13	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:通风设备系	统	1	示段:			第3页	共3页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
/, 3	A Didira	NA DW	里1	単位	工作主	综合单价综合合价	暂估价	
		单价措施合计						
		 						
		+						
		†						
		<u> </u>	本页小计	1				
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔: 通风设备系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		<u> </u>			
		合 计			

洁净设备系统	工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	洁净设备系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	设备部分		
1.2	风管部分		
1.3	其他		
1.4	拆除部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 洁净设备系	统	标.	段:			第1页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
		设备部分						
1	030703021001	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 外尺寸: 600*550*550mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
2	030703021003	消声静压箱	1. 名称: 消声静压箱 2. 外尺寸: 700*550*550mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	1			
3	030703021002	降温水箱	1. 名称: 降温水箱 2. 规格型 号: 600mm*300mm*300mm, 不锈钢材质,逐级降温 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	1			
		设备部分合计						
		风管部分						
5	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. D≤800 厚度6. 0mm 4. 接口形式:共板法兰 5. 管件、法兰等附件及支 架设计:符合规范及设计要求 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	47. 04			
6	031208003001	发泡橡塑保温 绵(带铝箔保 护层)	1. 材质: 难燃B1级柔性泡沫 橡胶绝热 2. 板材厚度: 30mm厚 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计	m2	47. 04			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系	统	标.	段:			第2页	共 5 页
						3	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3			<i>,,,,,</i>	单位	工作车	综合单价	综合合价	暂估价
7	030703007001	高效送风口安 装G2	1. 名称: 高效送风口 2. 外尺寸: 额定风量 1000m3/h, 494mm*494mm*50 0mm, 整体喷塑钢板, 过滤 器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	4			
8	030703007002	高效送风口安 装G1	1. 名称:高效送风口 2. 外尺寸:额定风量 500m3/h, 330mm*330mm*500 mm,整体喷塑钢板,过滤 器为H13铝框无隔板 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	↑	2			
9	030703007003	回风百叶H1	1. 类型: 百叶风口 2. 规格: 600*600 3. 形式: 成品安装, 铝合金 材质, 单层固定百叶 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、数集、答疑、招标文件	个	1			
10	030703007004	回风百叶H2	1. 类型:百叶风口 2. 规格:1200*200 3. 形式:成品安装,铝合金 材质,单层固定百叶 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
11	030703007006	新风防雨百叶	1. 类型: 百叶风口 2. 规格: 400mm*400mm 3. 形式: 成品安装, 铝合金 材质, 单层固定百叶, 带 防虫网 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 本页小计	↑	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 洁净设备系统 标段: 第3页 共5页 金额(元) 其中 计量 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量 单位 综合单价 综合合价 暂估价 1. 名称: 机械式微差压表 2. 精度:2%, 经过计量校正 3. 防护等级IP65 4. 规格: 负30Pa-正30Pa 机械式微压差 5. 用于测量和控制空调系 12 030503003001 表(含不锈钢 台 统和洁净室的压力,流速 护套) 和流量 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 1、变风量调节阀:一体 成型阀体,不锈钢轴杆, 丁腈胶密闭环, 带集液 槽; 法兰式安装 2、柜内温度传感器: 高敏 感测温电阻,精度2%。 3、变风量控制器:高精密 芯片, 4路AI/AO输入; 2路 DI/DO输出输出: AC24V电 VAV变风量控 源; 支持Modbus通讯, 一 030503003002 13 台 路RS485接口,一路RJ45接 制系统 口,配P600面板。 4、控制电源:开关电源; 输入AC220V,输出DC24V: 功率100W 5、规格:综合考虑 6、触摸屏4.3寸 7、包含本体及附件安装 8、完成本清单项目所需的 一切相关工作 1. 类型: 电动阀 2. 规格:200mm*200mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 030703001010 电动阀 个 14 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: 400mm*250mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 030703001012 手动调节阀 个 2 15 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 洁净设备系	统	标.	段:			第4页	共 5 页	
						á	と额 (元)		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中	
/1 2	火口狮門	7人口 2口7小	次日刊 匝加定	单位	工作至	综合单价	综合合价	暂估价	
			1. 类型: 手动调节阀					н ін и	
			2. 规格:320mm*200mm						
16	030703001013	手动调节阀	3. 其余未尽事宜详见图纸	个	6				
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等						
			1. 类型:手动调节阀						
			2. 规格:200mm*200mm						
17	030703001003	手动调节阀	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	个	5				
			、政府相关文件、规范等						
			1、安装部位:室内						
18	031001004001	31001004001 冷媒铜管及橡	2、规格: Φ9. 53*15mm厚度 3、连接形式:焊接	m	21				
10		型保温套管	塑保温套管	4、压力试验及吹、洗满足					
			规范及设计要求						
			1、安装部位:室内 2、规格: Φ22.2*20mm厚度						
19	031001004002	031001004002 冷媒铜管及橡 塑保温套管	3、连接形式:焊接	m	21				
		至水皿安日	4、压力试验及吹、洗满足 规范及设计要求						
			1、安装部位(室内、外):						
			室内						
			2、连接方式: 螺纹连接 3、规格: DN25						
20	031001001001	31001001001 镀锌钢管DN25 及保温	4、套管形式、材质、规	m	13				
		火 体值	格:穿楼板及墙时需加普 通钢套管						
			5、压力试验、吹扫、清洗						
			6、规格:DN25*30mm难燃B1						
		(番 더 구 10 4 Au)	1. 名称:通风工程检测、调试						
21	030704001002	通风工程检测、调试	2. 其余未尽事宜详见图纸	系统	1				
		, , , ,	、图集、答疑、招标文件						
22	030704001003	洁净度检测	洁净环境检测	系统	1				
		风管部分合计							
		其他							
		其他合计							
		拆除部分							
			本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	7称:洁净设备系	统		标段:			第 5 页	共 5 页
						<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	次日 河南 F 马	7, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 1	次日刊 匝.加定	单位	工作至	综合单价	综合合价	暂估价
23	粤R2-5-10	薄钢板风管 (δ=1.2mm以 内咬口)方矩 形风管周长 (mm以内)	原有风管拆除	m2	4			
24	粤R2-5-62	原有风口拆除	600mm*600mm	个	1			
25	粤R2-5-54	拆除阀门	200*200mm	个	1			
		拆除部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
26	031302007001	高层施工增加		项	1			
27	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
				\dashv				
<u> </u>				-				
			t. 7 1 11					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 洁净设备系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	<u> </u>	<u></u> 合 计			

北	}/:	+1	140	`
发'	UU	发	修2	′

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	₽ 1

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装饰装修2	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	天花系统		
1.2	地面系统		
1.3	隔墙系统		
1.4	门窗系统		
1.5	拆除系统		
1.6	补充项		
1.7	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:装饰装修2		标.	段:			第1页	共 7 页
						金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	验人人人	其中
				T 111		综合单价	绿百合 伽	暂估价
		天花系统						
1	011302001001	玻镁机制彩钢 板天花	1.50mm厚(面层钢板 0.426mm厚)玻镁机制彩钢 板/中置铝料/T字铝,与配 套专用下层次龙骨用L铁固 定 2.与安装型式配套的专用 上侧主龙骨连接,间距≪ 600 3.上层主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接,间距≪ 600 4.方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接 5.M10全牙螺杆钉入现浇钢筋混凝土底板与M10膨胀螺 栓连接 6.其金未尽事宜详见图纸	m2	93. 22			
		天花系统合计						
		地面系统						
2	011101005001	水泥自流平	1.2mm厚水泥基自流平,密 封固化剂两遍 2.原有瓷砖 3.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	15. 74			
3	011103002002	医用抗菌PVC 卷材地板(同 质透芯)	1、2mmPVC地板胶,专用配 胶粘剂固定(或按厂家产品 技术要求) 2、具有防酸碱、防腐蚀、 易清洁、无死角、易消毒 的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级	m2	15. 74			
4	011104004001	防静电高架地 板	1.600*600*30mm抗静电地板 板 2.40*40钢梁;横梁- 60mm*40mm螺丝固定在支架上 3.钢质可调活动支脚 4.内含保温棉 5.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	2. 54			
		地面系统合计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标.	段:			第2页	共 7 页
							と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 3	次日洲巴	次日石柳	次日刊证明起	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
								ĦΙΠΙΛΙ
		隔墙系统						
5	010402001001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级:轻质砌块 2、墙体类型:150mm 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 具体做法详见设计图纸	m3	1.6065			
6	011210006001	轻钢龙骨石膏 板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、 规格:75型轻钢龙骨,横撑 龙骨不大于600mm 2. 隔板材料品种、规格、 颜色:双层双面9. 5mm石膏 板,内嵌离心玻璃棉 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	1. 68			
7	011210003001	铝合金玻璃高隔断	1. 铝合金型材 2. 12mm钢化玻璃 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	7. 02			
8	011210002001	玻镁机制彩钢 板隔断	1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2. 隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板3. ≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4. 墙体上门洞口采用≥2. 0mm厚铝合金型5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件政府相关文件、规符	m2	85. 887			
9	011105002001	踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖踢脚线 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 井空次料 本页小计	m	8.5			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标.	段:			第 3 页	共 7 页
						Ś	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
万 与				单位	上性里	综合单价	综合合价	新儿人
								暂估价
10	011105004002	PVC卷材地板 踢脚线(同质 透芯)	1、2mmPVC地板胶,专用配胶粘剂固定(或按厂家产品技术要求); 2、具有防酸碱、防腐蚀、易清洁、无死角、易消毒的作用,同时耐磨度达到国家标准实验室要求等级; 3、成品PVC卷材地板踢脚	m	46. 38			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合 比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	128.6			
12	011406001001	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类、遍数:成品腻子粉刮面砂纸打磨光滑(3遍) 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 4. 部位:内墙 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m2	128.6			
		隔墙系统合计						
		门窗系统						
13	010802003001	医疗洁净钢制 成品单开门	1. 医疗洁净钢制成品单开门 2. 外形尺寸:1000*2100mm 3. 观察窗:双层5mm钢化玻璃400mm*650mm,四角圆角中空窗 4. 1. 0厚环保镀锌钢板门板及门套,不锈钢执手锁、密封条、合页闭门器、升降挡条等 5. 其余未尽事宜详见图纸	樘	6			
	l	l	<u> </u>			<u> </u>		
			半央小り					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标	段:			第4页	共 7 页
							会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 3	次日编码	火日石柳	次日刊证油建	单位	上生	综合单价	综合合价	暂估价
			1 27/00 T 7/10 D T 7 PVB					н ш и
14	010802003002	甲级防火单开门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 0921 2. 门框或扇外围尺 寸:1000*2100 3. 门框、扇材质:电镀镀锌 板、含防火门锁、防火玻璃视窗、防火闭门器等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	樘	1			
15	010805001001	钢化玻璃自动 门	1. 门代号及洞口尺寸: ZDM1526钢化玻璃自动门, 1500mm*2600mm 2. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃 3. 含电机、吊轨 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	樘	1			
16	010808006001	不锈钢门框贴面	1. w=200mm, 1. 0mm厚304# 不锈钢包边 2. 8mm厚夹板打底 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	136. 6			
17	010810001001	拉珠卷帘窗帘	1.38mm厚加粗铝管 2.化纤涤纶卷帘,特厚 99.9%全遮光 3.PVC杆防腐耐磨易清理、 POM密度拉珠 4.其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	66. 54			
_		门窗系统合计						
		拆除系统						
18	011606003001	拆除彩钢板天 花	1. 拆除铝扣板天花吊顶 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	93. 82			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标	段:			第 5 页	共 7 页		
						<u>a</u>	え额 (元)			
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中		
	2117 700	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	早 业		単位		综合单价	综合合价	暂估价
19	011608002001	铲除涂料及找 平层	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除墙面乳胶漆(含找 平层) 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	189. 544					
20	011609002001	隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:彩钢板隔墙(含门窗) 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	22. 594					
21	011707004001	余方弃置	1. 材料品种:拆除废料 2. 运输距离:根据现场实际 情况综合运距及消纳费 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m3	11. 5067					
		拆除系统合计								
		补充项								
22	010802001001	钢化玻璃单开门	1. 钢化玻璃单开门 2. 规格:1000mm×2100mm 3. 12mm厚钢化玻璃、上夹、下夹、曲夹、门把手、地弹簧等五金配件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	樘	1					
23	010807001001	洁净固定玻璃 窗	1. 窗类型: 洁净固定玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度: 5+40A+5mm双层中空钢化玻璃,黑框黑色丝印,内设干燥剂,不锈钢框 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	m2	3. 24					
24	010903002001	贴玻璃磨砂膜	细胞工程1室贴玻璃磨砂贴	m2	26					
	本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标.	段:			第 6 页	共 7 页
				N.E.		<u></u>	全额 (元)	++ .1.
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
			1. 电动导轨38mm厚加粗铝					暂估价
25	010810001002	电动拉珠卷帘 窗帘	管 2. 化纤涤纶卷帘,特厚 99. 9%全遮光 3. PVC杆防腐耐磨易清理、 POM密度拉珠 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m2	15. 66			
26	011207001001	展板展示	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	17. 766			
27	011207001002	展板展示	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	8. 424			
28	011207001003	展板展示	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	7. 371			
29	011207001004	展板展示	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	12. 42			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修2		标.	段:			第 7 页	共 7 页
						á	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	N H Ald is 4	7,4 6,6		单位		综合单价	综合合价	暂估价
			1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙					
			板 (定制)					
30	011207001005	学术交流白板	3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制)	m2	8. 532			
			4、喷绘布					
			5、暗藏灯槽					
			1. 走廊蓝色装饰线条 2. 其余未尽事宜详见图纸					
31	011502002003	蓝色装饰线条	、图集、答疑、招标文件	m	101.53			
			、政府相关文件、规范等					
32	011210005001	屏风	屏风装饰	m2	2. 43			
		补充项合计						
		其他						
33	011501001001	定制展示架	木质烤漆展示架,白色亮 光烤漆,异型定制	台	1			
34	011501001002	水吧台	木质烤漆展示架,白色亮 光烤漆,异型定制	m	1			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
35	粤 011703002001	单独装饰装修 工程垂直运输	1. 使用原有施工电梯运输 施工材料	项	1			
36	011103004002	地面保护膜	1. 面层材料品种、规格、 颜色:0PP膜+环保棉+高密	m2	487. 92			
30	011100004002	地面 休 // 决	编织布保护膜	1112	101. 32			
37	粤	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	245. 984			
38	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本 层4.5m	m2	93. 22			
		单价措施合计						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	尔:装饰装修2		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

低压配电系统	工程
--------	----

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	低压配电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明开关部分		
1.2	线缆部分		
1.3	配电箱部分		
1.4	拆除部分		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 低压配电系	统	标	段:			共 3 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
		照明开关部分						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式;暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	2			
2	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	21			
3	030404036001	温控器	1. 名称: 温控器 2. 规格: 触摸式按键 3. 安装方式: 暗装 4. 含接线盒 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	5			
4	030411006002	单相预留线盒 位	1. 名称: 单相预留线盒位 2. 规格: IP65 85*85*50 3. 安装形式: 墙内或地面安装 4. 220V, 预留电线 1. 5m 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	个	1			
5	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料	m	93. 95			
		照明开关部分 合计						
		线缆部分						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:低压配电系	统	标.	段:			第2页	共 3 页
						金	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/, 3	· A d single 4	, All Like	77日 初 匝3周之	单位	14.E	综合单价	综合合价	暂估价
6	030411004003	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ- 2. 5mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	47.5			
7	030411004002	配线	1. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	467. 52			
8	030408001001	电力电缆	1. 规格型号: WDZ-YJY- 5x6mm2 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	17. 74			
9	030411004004	配线	1、名称: RVVP屏蔽线 2、导线型号、材质、规 格:RVVP-4*1.0mm2 3、敷设方式: 线管或桥架	m	73. 2			
10	030411001002	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	82.7			
11	030411001001	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG25 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等 本页小计	m	147. 62			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称: 低压配电系	统		段:			第 3 页	共 3 页
						á	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
, ,	2111 mg · 1	,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
12	030411001003	配管	1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG32 3. 不含穿引线 4. 配置形式及部位:砖、混 凝土结构暗配 5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	16. 31			
		线缆部分合计						
		配电箱部分	had Tall be one					
13	030404017001	配电箱12DM	1. 名称:配电箱12DM 2. 基础形式、材质、规格: 箱体尺寸由成套厂家定制,含开关元器件、电流 表、电压表、电流互感器、浪涌保护器等 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内接线:箱体接地、单体调试、接线等 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、超点	台	1			
		配电箱部分合						
		拆除部分						
14	粤R2-1-67	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5		台	2			
		拆除部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
15	031302007001	高层施工增加		项	1			
16	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称	尔: 低压配电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
	•	合 计			

弱电系统	
201 121171	

工程

招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:_	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	ك ،

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	弱电系统	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1. 1	网络设备		
1.2	门禁、监控系统		
1.3	综合布线		
1.4	其他		
1.5	网络设备		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3.3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名	称:弱电系统	_	标.	段:			第1页	共 5 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	注额(元) 综合合价	其中 暂估价
		网络设备						
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 象牙白86型单口面板 3. 含接线盒 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	个	7			
		网络设备合计						
		门禁、监控系						
2	030507005001	门禁一体机 (人脸识别)	1. 名称:门禁一体机(人脸识别) 2. 规格:1. 设备外观:采用7英寸LCD触摸显示屏,200万像素双目摄像头,面部识别距离0. 2-3m,支持照片视频防假; 2. 设备容量:支持5000张人脸白名单,1:N人脸比对时间<0.2S/人,支持6000张卡片,50000条记录; 3. 含接线盘4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等	台	2			
3	030507006001	四门禁控制器	1. 名称:四门禁控制器 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
4	030507007001	双门电磁锁	1. 名称: 双门电磁锁 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
5	030507007002	单门电磁锁	1. 名称: 单门电磁锁 2. 含接线盒 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	台	1			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统	_	标.	段:			第2页	共 5 页
						会	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	N H Ald is 4	, A L L M	NH N III AL	单位		综合单价	综合合价	暂估价
			1. 名称::门禁开关					ППП
			2. 规格:220V 10A					
6	030404034001	开门按钮	2. 含接线盒	个	2			
O	030404034001)1111X III	4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	,	2			
			、政府相关文件、规范等					
		门禁、监控系	11 12 177 WI					
		统合计						
		综合布线						
			1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号: CAT6 UTP					
7	000500005001	六类非屏蔽双	3. 敷设方式:线管或桥架内		604 01			
7	030502005001	绞线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	624. 31			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:门锁控制线					
			2. 规格型号: RVV4*1. 0					
8	030411004001	门锁控制线	3. 敷设方式:线管或桥架内 4. 其余未尽事宜详见图纸	m	68. 79			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:读卡器控制线 2. 规格型号:RVV6*1.0					
			3. 敷设方式:线管或桥架内					
9	030411004002	读卡器控制线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	72. 57			
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. 名称:配线					
			2. 导线型号、材质、规					
		77.1 5	格:RVV-2*1.0 3. 敷设方式:线管或桥架内					
10	030411004004	配线	4. 其余未尽事宜详见图纸	m	70. 31			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等 北京海 1. 名称:金属电线管					
			1. 名称:金属电线管 2. 材质: JDG20					
			3. 不含穿引线					
11	030411001001	配管	4.:砖、混凝土结构暗配 5. 其余去尺東京送见图纸	m	121.61			
			5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		1	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第3页	共 5 页
						<u></u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
/1 3	- X D 3m r-3	78 11 11 11	·然日刊 匝加左	单位	单位	综合单价	综合合价	暂估价
12	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式钢制桥架 2. 规格: 150mm×50mm 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	57. 23			
13	030413001001	铁构件	1. 名称: 铁构件 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油等 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	kg	46. 2			
14	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 产品标准:采用26-28AWG标准多股软线,柔软、易弯曲,传输带宽达>250MHz,跳线阻抗均为100欧姆,符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准 3. 水晶头采用PC料,触点表面镀金50 μ (inch),确保优良电气性能,插拔寿命>1000次,具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能4. 其余未尽事宜详见图纸、政府相关文件、规范等基它资料	条	1			
		综合布线合计						
		其他						
15	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	链路	20			
16	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	系统	3			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

1. 名称: 當槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文等,其它资料 其他合计 网络设备 1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁柱式 4. 触搜承类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率 120比刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: MaliGS2-MP2 内存: DPR 默认 2G, EMMC 16G EMMC 16G	工程名	称:弱电系统		标.	段:			第4页	共 5 页
1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文符、政府相关文件、规范等其它资料 其他合计 网络设备 1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁柱式 4. 触模屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率 120比剧新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 四核 Cortex-A55 主频最高达 1. 92GHz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 26, EMMC 16G 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网;支持和FIFI 可选 BT50 可选); 支持 4G(选配功能)串口: 支持多路串口,可选 TIL/RS232/RS485 串口,其他: 支持 GPI0 口、IIC、音频、MIC 输入、							á	と额(元)	
1. 名称: 凿槽、修补 2. 规格: 宽×深 (mm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料 其他合计 网络设备 1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁柱式 4. 触摸屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 四核 Cortex-A55 主频最高达 1. 926Hz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 26, EMC 166 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网; 支持 WIFI-24GBT-0 (WIFI- 246/586 双频 WIFI 可选 BT50 可选); 支持 46 (选配功能) 串口: 支持多路串口,可 选 TTL/RS232/RS4485 串口 其他: 支持 GP10 口、 ITC、音频、MIC 输入、	序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述		工程量			其中
2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 其它资料 其他合计 网络设备 1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 则核 Cortex-A55 主频最高达 1. 9Z6Hz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 2G, EMMC 16G 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网; 支持 WIFI-24GBT-0 (WIFI- 24G/58g 双频 WIFI 可选 BT50 可选): 支持 4G (选配功能) 串口: 支持多路串口,可 选 TTL/RS232/RS448 串口 其他: 支持 GP10 口、 IIC、音频、MIC 输入、					半世	L	综合単价	综合合价	暂估价
1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 四核 Cortex-A55 主频最高达 1. 92GHz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 2G, EMMC 16G 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网;支持 WIFI-24GBT-0 (WIFI- 24G/58G 双频 WIFI 可选 BT50 可选); 支持 4G (选配功能) 串口: 支持多路串口,可 选 TTL/RS232/RS485 串口 其他: 支持 GP10 口、 IIC、音频、MIC 输入、	17	030413002001		2. 规格: 宽×深(nm以内) 70×70 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	25. 55			
1. 名称: 100寸显示屏 2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 四核 Cortex-A55 主频最高达 1. 92GHz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 2G, EMMC 16G 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网;支持 WIFI-24GBT-0(WIFI- 24G/58G 双频 WIFI 可选 BT50 可选); 支持 4G (选配功能) 串口: 支持多路串口,可 选 TTL/RS232/RS485 串口 其他: 支持 GP10 口、 IIC、音频、MIC 输入、			其他合计						
2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU:			网络设备						
系统: Android 11.0 6. 内置扬声器,支持电脑. 手机. 平板投屏控制 本页小计	18	030507014002	显示屏	2. 成品尺寸: 2233*1260*15mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 不可触控 5. 分辨率: 4K分辨率, 120HZ刷新率 芯片: Amlogic T982 CPU: 四核 Cortex-A55 主频最高达 1.92GHz GPU: MaliG52-MP2 内存: DDR 默认 2G, EMMC 16G 网络: 支持自适应 100/1000M 以太网;支持 WIFI-24GBT-0(WIFI- 24G/58G 双频 WIFI 可选 BT50 可选); 支持 4G(选配功能) 串口: 支持多路串口,可 选 TTL/RS232/RS485 串口 其他: 支持 GPI0 口、 IIC、音频、MIC 输入、 ADC、喇叭,支持 POE 供电 系统: Android 11.0 6. 内置扬声器,支持电脑. 手机. 平板投屏控制	台	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:弱电系统		标.	段:			第 5 页	共 5 页
						<u>á</u>	会额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
				单位		综合单价	综合合价	暂估价
19	030507014004	触摸屏人机界面	1. 名称: 50寸触摸屏人机界面 2. 成品尺寸: 1095*616mm 3. 安装方式: 立卧式带定制支架 4. 触摸屏类型: 红外触摸 5. 分辨率: 1920*1080 6. 支持双系统管理, CPU酷睿15,运行内存4G,储存空间512G硬盘7. 内置无线模块,含反向控制屏幕功能,支持电脑.手机及平板远程投屏控制.支持U盘呈λ	台	1			
20	030507014003	触摸屏	1. 名称: 32寸触摸屏 2. 成品尺寸: 701*396mm 3. 安装方式: 壁挂式 4. 触摸屏类型: 红外触摸 5. 分辨率: 1920*1080 6. 支持双系统管理, 内置 投屏软件. 可实现手机平板 与一体机同频切换, 支持U	台	2			
21	030501013001	信息发布盒	1. 名称:信息发布盒 2. 局域网内统一管理 3. 运行内存2G,储存空间 16G硬盘,含HDMI线 4. 输出分辨率3840*2160, 帧速60fps,色深24bit 5. 视频格式MPEG- 1/2/4. MP4. DIV. TS. TP. TRP . MKV. MOVDAT. ASF 6. 音频格式	台	2			
		网络设备合计	MD9 MD9 WMA WAV					
		分部分项合计						
		措施项目						
22	031302007001	高层施工增加		项	1			
23	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名種	尔: 弱电系统		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

给排水	工程
>H 1 /1 /	

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	给排水	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水		
1.2	洁具		
1.3	其他		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:给排水		标	段:			第1页	共 3 页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	全额(元) 综合合价	其中 暂估价
		给排水						自山川
1	031001006002	PVC-U排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	6. 16			
2	031001006003	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	6. 31			
3	031001006004	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 PP-R 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件	m	5. 32			
4	031001006006	PP-R给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 PP-R管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	7. 42			
	l	I	<u> </u>					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标.	段:			第2页	共 3 页
							と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 4	次 口 加 问	- 次日石(W)	次日17年1世紀 	单位	上生里	综合单价	综合合价	暂估价
			A NAME A DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR					епии
			1. 类型:止回阀 2. 材质:黄铜					
			3. 规格、压力等级: DN20					
5	031003001005	止回阀	4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸	个	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
			1. 材质:不锈钢地漏					
6	031004014001	不锈钢地漏	2. 型号规格: DN75(带存水 弯)	个	1			
0	031004014001	/\tb\t\\tB\n	3. 其余未尽事宜详见图纸	.1.	1			
			、图集、答疑、招标文件					
			1. 名称: 闸阀 2. 材质: 黄铜					
			3. 规格、压力等级: DN20					
7	031003001006	闸阀	4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
			5. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		给排水合计	甘亭次则					
		洁具						
			1. 类型:净水过滤器					
			2. 型号、规格:过滤精度40					
8	031006008001	净水过滤器	μm, 流量117L/min 3. 其余未尽事宜详见图纸	台	2			
			、图集、答疑、招标文件					
			、政府相关文件、规范等					
		洁具合计						
		其他						
0	020412004001	☆7. 牙 + 1. 1. 4.	1. 名称: 管道封堵 2. 规格: 综合考虑	۸				
9	030413004001	管道封堵	3. 混凝土强度等级:水泥砂	个	3			
			1. 名称: 凿槽、修补					
			2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70					
10	030413002001	 凿(压)槽	3. 其余未尽事宜详见图纸	m	1.9			
	100000001	/16	、图集、答疑、招标文件		1.0			
			、政府相关文件、规范等 其它资料					
		其他合计						
		不心口口	<u> </u>	<u> </u>		l		
			平 界年月					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:给排水		标	段:			第3页	共 3 页
						Ś	と额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量			其中
,, ,	21 F 3/19 V	7.5 5.7	жа предасс	单位	,	综合单价	综合合价	暂估价
		分部分项合计						
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

规费、税金项目清单与计价表

工程名和	% : 给排水		标段:	第二	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		_			
	•	合 计			

出	5左	装	版	ŋ
龙	ΝH	妆	1996	J

工程

招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:	装饰装修3	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	天花系统		
1.2	地面系统		
1.3	隔墙系统		
1.4	门窗系统		
1.5	拆除系统		
1.6	其他		
1.7	补充项		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

工程名	称:装饰装修3		标	段:			第1页	共 7 页
				江.阜.		<u></u>	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
						77.17.17		暂估价
		天花系统						
1	011302001003	石膏板造型天 花	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人跌级吊顶,吊杆综合 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,规格及间距综合 3、2440*1220*9.5mm双层纸面石膏板造型 4、局部腻子修补,面层乳胶漆,涂刷遍数综合 5、局部造型、线条、凹槽、封边、阴角条、送排风口、检修口及灯槽开孔等	m2	30. 85			
		天花系统合计						
		地面系统						
2	011101005001	水泥自流平	1. 2mm厚水泥基自流平,密 封固化剂两遍 2. 原有瓷砖 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	32. 11			
3	011103002002	医用抗菌PVC 卷材地板(同 质透芯)	1、2mmPVC地板胶,专用配 胶粘剂固定(或按厂家产品 技术要求) 2、具有防酸碱、防腐蚀、 易清洁、无死角、易消毒 的作用,同时耐磨度达到 国家标准实验室要求等级	m2	32. 11			
		地面系统合计						
		隔墙系统						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修3		标.	段:			第2页	共7页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	会额(元) 综合合价	其中 暂估价
4	011210002001	玻镁机制彩钢 板隔断	1. 骨架采用100mm*50mm龙骨上下固在结构基层面2. 隔板材料品种、规格、颜色: 50mm玻镁机制彩钢板3. ≥20m厚弧形铝合金型材上下压边收口4. 墙体上门洞口采用≥2. 0mm厚铝合金型5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件来放出	m2	30. 822			
5	011210003001	铝合金玻璃高隔断	政府相关文件 超蓝笙 1. 铝合金型材 2. 12mm钢化玻璃 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	7. 02			
6	011501015001	亚克力展示台	1、定制蜂窝型展示台 2、白色亚克力 3、暗藏LED灯	项	1			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15厚M15水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合 比:5厚M10水泥砂浆抹面 4. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m2	45. 894			
8	011406001001	墙柱面抹灰面 油漆(涂料、 裱糊)	1、材料: 白色无机涂料三 道(一底二面) 2、刮腻子: 满刮腻子三道 3、计价综合考虑遍数、腻 子种类; 基底类型、防护 材料种类 4、包括基层、面层、刮腻 子、油漆、涂料、裱糊、 材料运输、超高施工增加 费等相关费用 本页小计	m2	45. 894			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:装饰装修3 标段: 第3页 共7页 金额(元) 计量 其中 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工程量 单位 综合单价 综合合价 暂估价 1、2mmPVC地板胶,专用配 胶粘剂固定(或按厂家产品 技术要求); 2、具有防酸碱、防腐蚀、 PVC卷材地板 易清洁、无死角、易消毒 踢脚线(同质 9 011105004002 36.48 m 的作用,同时耐磨度达到 透芯) 国家标准实验室要求等 3、成品PVC卷材地板踢脚 隔墙系统合计 门窗系统 1. 医疗洁净钢制成品单开 2. 外形尺寸:1000*2100mm 3. 观察窗: 双层5mm钢化玻 璃400mm*650mm, 四角圆角 医疗洁净钢制 中空窗 10 010802003001 榉 成品单开门 4.1.0厚环保镀锌钢板门板 及门套,不锈钢执手锁、 密封条、合页闭门器、升 降挡条等 5. 其余未尽事宜详见图纸 図住 1. 门代号及洞口尺 寸:ZDM1526钢化玻璃自动 门, 1500mm*2600mm 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢 钢化玻璃自动 化玻璃 010802001001 樘 11 门 3. 含电机、吊轨 4. 其余未尽事官详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 1. 窗类型: 洁净固定玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度: 5+40A+5mm双层中空钢化玻 璃,黑框黑色丝印,内设 洁净固定玻璃 010807001001 m212 2.88 干燥剂,不锈钢框 窗 3. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等 本页小计

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修3		标.	段:			第4页	共7页
						3	と额(元)	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 3	火口 洲 円	75日1日10h	公口加加加	单位	14年里	综合单价	综合合价	暂估价
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					епии
			1. MM0620木质隐藏门 2. 其余未尽事宜详见图纸					
13	010801001001	木质隐藏门	、图集、答疑、招标文件	m2	1.2			
			、政府相关文件、规范等					
			1.38mm厚加粗铝管					
			2. 化纤涤纶卷帘,特厚 99. 9%全遮光					
			3. PVC杆防腐耐磨易清理、					
14	010810001001	拉珠卷帘窗帘	POM密度拉珠	m2	57.86			
			4. 其余未尽事宜详见图纸					
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
			1. w=200mm, 1.0mm厚304#					
			不锈钢包边					
15	010808006001	不锈钢门框贴	2.8mm厚夹板打底	m	136.6			
10	010808000001	面	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	m	130.0			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 电机更换(电梯厅电机					
		电机更换(电	更换)					
16	031101003001	梯厅电机更	2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件	套	1			
		换)	、政府相关文件、规范等					
		门窗系统合计	++ ->- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
		拆除系统						
			1. 拆除铝扣板天花吊顶					
17	011606003001	拆除铝扣板天	2. 其余未尽事宜详见图纸	m2	33. 65			
		花	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等		20.00			
			1. 铲除部位名称:墙面					
			2. 铲除墙面乳胶漆(含找					
18	011608002001	铲除涂料及找	平层)	m2	186. 777			
	11000002001	平层	3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件		100.111			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 拆除原有玻璃门					
19	011610002001	原有门拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸	樘	1			
		1 × + 1 + 1 + 4/1	、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	'				
		<u> </u>	本页小计	<u> </u>		<u> </u>		
<u> </u>			平火(1)1					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修3		标段: 第5页					
						会		
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量	工程量			其中
11, 4	次日狮吗		次日17年1世代	单位	上往里	综合单价	综合合价	暂估价
								自旧川
			1. 玻璃隔墙拆除 2. 其余未尽事宜详见图纸					
20	011609002001	半玻拆除	、图集、答疑、招标文件	m2	6. 72			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 拆除隔墙的饰面种类:彩					
21	011609002002	隔墙拆除	钢板隔墙(含门窗) 2. 其余未尽事宜详见图纸	m ²	m2 72.878			
21	011009002002		、图集、答疑、招标文件	1112				
			、政府相关文件、规范等					
			1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙					
22	011601001001	砖砌体拆除	2. 其余未尽事宜详见图纸	m3	0. 76			
22	011001001001	114 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	、图集、答疑、招标文件	mo	0.70			
			、政府相关文件、规范等					
			1. 材料品种:拆除废料 2. 运输距离:根据现场实际					
			情况综合运距及消纳费					
23	011707004001	余方弃置	3. 其余未尽事宜详见图纸	m3	12. 0254	0254		
			、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等					
		ビヴァゲッ	, 政府相入人门、 <i>州</i> , 也守					
		拆除系统合计						
		其他						
24	010902008001	楼板、外窗漏 水修补	1. 楼板、外窗漏水修补 2. 根据现场实际情况修补	项	1			
		其他合计						
		补充项						
			1、展板展示墙					
		展板展示墙发	2、2440*1220*12mm硅酸钙板(空制)		m2 19.17			
25	011207001006	展历程展示、	双 (足間) 3、2440*1220*18mm厚纸面	m2				
		架构展示	石膏板 (定制)					
			4、喷绘布 5、暗藏灯槽					
			1、展板展示墙					
			2、2440*1220*12mm硅酸钙					
0.0	011007001007	使命任务展示	板 (定制)	_	m2 8.37			
26	011207001007	墙	3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制)	m2				
			4、喷绘布					
			5、暗藏灯槽					
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:装饰装修3		标.	第6页	共 7 页								
						金	え额 (元)						
序号	项目编码	项目名称	 项目特征描述	计量									其中
/,	21 17 77 7	7. T. I. I.	7(A 13 maja.C	单位			综合单价	综合合价	暂估价				
27	011207001008	大连屏展示	1、大连屏展示 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板打底 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板 4、喷绘布,暗藏LED灯带 5、磁贴亚克力板展示板, 亚克力字体	m2	22. 4								
28	011207001009	基因库展示	1、大连屏展示 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板打底 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板 4、喷绘布,暗藏LED灯带 5、磁贴亚克力板展示板, 亚克力字体	m2	m2 22.4								
29	011207001010	展板装饰	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	12. 42								
30	011207001011	学术交流白板	1、展板展示墙 2、2440*1220*12mm硅酸钙 板(定制) 3、2440*1220*18mm厚纸面 石膏板(定制) 4、喷绘布 5、暗藏灯槽	m2	m2 8. 53								
31	011502002003	蓝色装饰线条	1. 走廊蓝色装饰线条 2. 其余未尽事宜详见图纸 、图集、答疑、招标文件 、政府相关文件、规范等	m	108.95								
		补充项合计											
		分部分项合计											
		措施项目											
32	粵 011703002001	单独装饰装修 工程垂直运输	1. 使用原有施工电梯运输 施工材料	项	1								
			本页小计										

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

	第 7 页 共 7 页	段:		称:装饰装修3	工程名		
33 011103004002 地面保护膜 1. 面层材料品种、规格、 颜色: 0PP膜+环保棉+高密 编织布保护膜 m2 206. 34 34 粤 活动脚手架 1. 墙柱面活动脚手架 m2 126. 486 35 粤 向11701010002 满堂脚手架 层4. 5m m2 31. 68							
33 011103004002 地面保护膜 1. 面层材料品种、规格、 颜色: OPP膜+环保棉+高密 编织布保护膜 m2 206. 34 34 粤 活动脚手架 1. 墙柱面活动脚手架 m2 126. 486 35 粤 消堂脚手架 1. 满堂脚手架(钢管)基本层4. 5m m2 31. 68	工程量	计量 工程	征描述	项目	项目名称	项目编码	序号
33 011103004002 地面保护膜 颜色: 0PP膜+环保棉+高密 m2 206. 34	综合单价 综合合价 暂估价	早 位			J	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
33 011103004002 地面保护膜 颜色: 0PP膜+环保棉+高密 m2 206. 34			种. 却格.	1 面厚材料			
34 粤 活动脚手架 1. 墙柱面活动脚手架 m2 126. 486 35 粤 向11701010002 满堂脚手架 1. 满堂脚手架(钢管)基本层4. 5m m2 31. 68	206. 34	m2 20		颜色:OPP	地面保护膜	011103004002	33
35			nta toa	1	\	滅	
35 011701010002	126. 486	m2 126		1	活动脚手架	011701010001	34
单价措施合计	31. 68	m2 3	(钢官) 基本		满堂脚手架		35
					单价措施合计		
本页小计							
合 计							

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名和	尔: 装饰装修3		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		合 计			

消防工程	工程
111127 一上7工	_ <u>_</u> /

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

工程名称:	消防工程	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	自动喷淋系统		
1.2	自动报警系统		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:消防工程		标.	段:			第1页	共 2 页
				VI E		<u></u>	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
_				, ,		<u> </u>	2V 口 口 N	暂估价
		自动喷淋系统						
1	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接(含 管件)	m	3			
2	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质: 内外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接(含 管件)	m	2			
3	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质: 內外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接(含管件)	m	2			
4	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质: 內外壁热镀锌加厚 钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接(含 管件)	m	7			
5	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作、安装 2. 材质: 型钢(综合)	kg	3			
6	030901003001	水喷淋(雾)喷 头	1. 类型:喷头 2. 规格;闭式喷头(上下喷)	^	6			
7	031003002003	末端试水装置	1. 规格:ZSPP DN25mm 2. 组装形式:成套型	个	1			
8	030905002001	水灭火控制装 置调试	1. 水灭火控制装置调试 自 动喷水灭火系统	点	1			
		自动喷淋系统 合计						
		自动报警系统						
9	030904001001	烟感	JIY-GD-930	个	1			
10	030904007001	广播	SPK-X3W-01	个	1			
11	030411001001	镀锌钢管	DN20	m	15			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名	称:消防工程			标段:			第2页	共 2 页	
						á	と额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量				其中	
,,,	21 E 3/10 V		7/ A 13 m. 3/ A	早位 	単位		综合单价	综合合价	暂估价
12	030411004001	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:弱电线路 3、型号:WDZN-RVS 4、规格:2*1.5mm ² 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内	m	6				
13	030411004003	配线	1、名称:管内穿线 2、配线形式:弱电线路 3、型号:WDZ-RVS 4、规格:2*1.5mm ² 5、材质:铜芯 6、配线部位:室内	m	6				
		自动报警系统 合计							
		分部分项合计							
		措施项目							
14	031302007001	高层施工增加		项	1				
15	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		单价措施合计							
			本页小计						
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称	尔:消防工程		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		A 11			
		合 计			

仪器设备物资搬迁服务____工程

招标人	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人		法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人	·: (造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	扉−1

工程名称:	仪器设备物资搬迁服务	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称: 仪器设备物	资搬迁服务	标	段:			第1页	共1页
				\1 P		金	☆额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中
				, ,		沙口子川	2V 口 口 N	暂估价
		整个项目						
1	01B001	仪器设备物资 搬迁服务	现有仪器设备搬迁,流式 细胞仪、活细胞工作站、 培养箱、显微镜、生物安 全柜等,详见清单表	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称	尔: 仪器设备物资搬迁服务	-	标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
					_
	l	<u> </u>	<u> </u>	' 	

图书馆搬迁服务 工程

招标人:		造价咨询人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人		法定代表人	
或其授权人:		或其授权人:_	
编 制 人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复核人:_	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:_	忌_1

工程名称:	图书馆搬迁服务	标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	称:图书馆搬迁	服务		标段:			第1页	共 1 页
							え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						自旧川
1	01B001	图书馆搬迁服		项	1			
	010001	分部分项合计		-7				
		措施项目						
		单价措施合计						
		1 11 11 11 11 11 11						
	本页小计							
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称	尔: 图书馆搬迁服务		标段:	第	1 页 共 1 页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		<u> </u>			

暂列金	工和	呈
H / 4	 j=	_

招标人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人:		法定代表人或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章) (造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(签字或盖章) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

工程名称:	暂列金	标段:	第1页 共1页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2. 1	绿色施工安全防护措施费		
2. 2	其他措施费		
3	其他项目		
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

工程名	7称: 暂列金		*	示段:			第1页	共1页
						金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>炉</i>	综合合价	其中
				1 1-2		绿百里 加	练百百게	暂估价
		整个项目						
		分部分项合计						
		措施项目						
1	031302007001	高层施工增加		项	1			
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
				+				
				+				
			大百八 斗					
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称	尔: 暂列金		标段:	第	1页 共1页
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其 他项目		9	
		<u> </u>			